



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.513





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.513



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.513



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.513



1. 6. 513

DE VERA RA-
TIONE CVRANDI BV-
BONIS, ATQVE CARBVN-
culi pestilentis. Deq; eorun-
dem præcautione Com-
mentarius.

AVTHORE

Ioan. Baptista Gemma Veneto, Se-
renissimi Regis Poloniae, ac Suetiae
Medico Physico.

Secunda editio priori emendatior.

DANTISCI,
Imprimebat Iacobus Rhodus.

1600.

In commentarium de peste Ioannis
Baptistæ Gemmæ Medici Regij.

*Quos Alamas habet usus? Quid Carbunculus? ignis
Scintillans, Smaragdi herbida luxuries.
Littore ab Assyrio cui concha bono? ista benignus
Adria, quam mittit, gemma legenda tibi est.
Peoniam præbebit opem, dum funera Erynnis
Miscet, & à stygia virus inhalat aqua.
Haud incerta fero, sacro ipse Epidaurius ore
Dixit, si qua fides, utere, tutus eris.*

Matthias Smogolewiczki Nob. Polo-
nus, & Secretarius Regius.

In eandem.

*Pellere seu doces diræ contagia pestis,
Herôas olim, quæ docuisse ferunt.
Idq; ut cultorem Phæbi decet, ordine claro,
Et puris verbis, ingenuaq; fide.
Quàm benè Gemma tibi heroum debentur honores
Quàm benè te Gemmam quisq; vocare solet.*

Io: Bap-
Ferd

Sereniss: Archid:
rix Med: Doctor.

11
SERENISSIMO,
ATQVE POTENTISSIMO

SIGISMUNDO III. Poloniae
& Suetiae Regi, &c.

Ioannes Bapt: Gemma felic. P.

VArijs infortunijs, & calamitatibus obnoxium esse genus humanum, Sereniss: Rex, non sine animi tristitia indies oculis ipsis intuemur, nihil tamen magis exitiosum mortalibus contingere potest, quam cum pestis virus suum exerit, ac longè, lateq; diffundit; idq; funestius sanè, quam in bello accidit; nam in eo pereunt plurimi, sed viriliter, & gloriose pro Reipub: salute, atq; Imperij amplitudine succumbunt, pestis autem contagione ciuibz spoliatur vrbes, ac miserrimè deuastantur; in acie qui pereunt, occidunt statim, & alij in eorum locum succedunt; hæc verò pestifera lues infinitos propemodum cruciat vehementer, atq; eodem ferè momento extinguit. Ad hoc porrò malum auerendum, & veluti immanissimam feram compescendam, multa fuerunt documenta ab Hippocratis tempore scriptis mandata, eaq; celeberrima extant; ob rei tamen summam difficultatem non paucis dubitationibus adhuc involutam esse hanc tractationem, viri peritissimi, atq; ingenui testantur. Propterea ego, quàmuis imbecillitatis meæ conscius, onus longè impar viribus

A 2

ribus meis facile sentiam, tamen (cum sat sit voluisse in
magnis) periculum faciendum mihi duxi, num qua ratione
tantæ calamitatis obuiam iri, & oportuna remedia affer-
ri possint. Commentariolum igitur hunc ex Hippocratis,
& Galeni placitis, qua potui breuitate, atq; perspicuitate
exaravi, quem cum medicis aliquibus minimè displicuisse
intelligerem, reliquis etiam huius facultatis studiosis,
eundem communicare non sum veritus; ita tamen, ut ad
meam singularem, ac debitam M. V. S. obseruantiam,
aliqua ex parte significandam, hoc qualecunq; vigiliarum
mearum munus sub felicibus auspicijs M. V. S. publica-
rem, ac unà me ipsum traderem; dicaremq; in perpetuum.
Voluissem, ac debuisssem quidem grauiora quædam quæ
meditatus sum. M. V. S. offerre; verùm ea hucusq; per-
ficiendi mihi facultas non fuit, spero autem eius fauore,
atq; liberalitate aliquando futurum, ut literarum otio to-
tum me tradere possim; & aliqua non indigna fortasse
Regia Maest: V. sub Clypeo: suæ benignitatis posteritati
commendare. Interim Deus opt: Max: M. V. S. unà
cum Serenissimis liberis ab imminente pestis periculo,
atq; ab omnibus malis tueri, & ad gloriæ, & feli-
citatæ culmen perducere dignetur.

Dat. Varisaviæ 1. Ianuarij
M. D. C.

DE

DE VERA RA- TIONE CVRANDI BVBO- NIS, ATQVE CARBVNCVLI pestilentis, nec non de ipsius præcau- tione Commentarius.

QVicunq; morbi publicè grassari consue-
uere cum plurimorum internatione, hos epi-
demicos, seu communes perniciosos, ac pestilentes,
veteres medici nuncuparunt; Quos, cum omnium ea-
dem non sit forma, diuersam quoq; requirere tracta-
tionem non secus, ac de sporadicis, siue priuatis, ac
dispersis obseruatum videmus, semper sum arbitra-
tus, Differre enim inter se tam essentia, quàm cu-
ratione, Phrenitidem Pestilentem, Anginam, Pleu-
ritidem, Peticularem febrem; Dysenteriam, at-
que cæteros pestilentes morbos, vnusquisque si-
ne controuersia fateri coactus erit. Quod quidem
animaduertens inter alios grauissimos authores,
Ambrosius Paræus Gallus lib: de peste cap: 5. aper-
tè falsus est vnà cum Galeno pestem nec semper, nec
ubiq; vnius & eiusdem generis esse, sed diuersorum.
Pestis enim æquiuoca vox est, atq; de pluribus mor-
bis inter se differentibus prædicari solet. Relictis
igitur in præsentia reliquis alijs, solius Bubonis, at-
que Carbunculi pestiferi curandi, ea qua potero
breuitate, rationalem methodum tradere conabor;
Et quàmuis non sim nescius, plurimos huius facul-
tatis professores hanc eandem prouinciam summa

A 3

cum

2. cum laude suscepisse; nihilominus in re admodum ardua, atq; difficili sententiam quoq; meam medicinae studiosis patefacere non grauabor, Cumq; in omni eiusmodi tractatione, ab ipsius morbi essentia, de quo agitur, exordiendum esse, rationales medici statuerint; ideo, quidnam sint affectus isti, inprimis demonstrandum erit, mox eorum causae indagandae, signa tam pathognomonica, quam prognostica patefacienda, atq; vltimo loco de ipsorum curatione, ac praecautioe, quae finis erit harum omnium contemplationum, dilucidè erit explicandum. In qua quidem tractatione inutiles quaestiones vitare decreui, quas verò attingam, eas non contendendi, alijs uero quidquam detrahendi studio, sed veritatis indagandae gratiâ à me propositas fuisse, vnusquisque haud difficulter agnoscere poterit.

Cum primum in aliqua ciuitate, vel prouincia ægrotantibus Bubones apparent circa emunctoria partium principalium nostri corporis, cum quibus & Anthraces, seu Carbunculos in aliqua ex reliquis corporis externis partibus, vt quidem fieri solet, vnâ adesse constet, idq; cum plurimorum intereptione; tunc fatentur omnes, qui Hippocratis, & Galeni dogmata sequuntur, pestem iam ijs in locis grassari, morbumq; hunc Itali, vernacula suâ lingua, ob glandularum in inguine inflammationem vocare solent la Ghiandussa, & l' Anguinaglia, cuius morbi essentiam medica definitione sic delineare possumus, vt

Definitio. Bubo pestilens nil aliud sit, quàm glandularum inflammatio circa aliquod ex emunctorijs partium principum

principum ipsius corporis, ab insigni atq; contagio- 37
sa putredine ipsius massæ sanguineæ, ob communem
causam excitata. Anthrax verò seu Carbunculus pe-
stilens sub eodem genere continetur, atq; ab iisdem
causis producitur, in eo verò à Bubone, differt, quòd
Carbunculus nullam peculiarem sedem habet, sed
reliquas alias externas partes occupare solet, & à ca-
lidioribus, magisq; atrabilarijs humoribus excita-
tur; vt nihil aliud sit Carbunculus pestilens, quàm
inflammatio partium reliquarum externarum ab a-
trabile excitata, eaq; insigniter putrida, & contagio-
sa, ob communem causam. Quòd vero hi tumores
sub genere inflammationis recenseri debeant, ex Ga-
leno didicimus, qui lib: de tumoribus præter naturā,
& alibi sparsim tumores omnes, qui à calidioribus
succis excitantur, sub genere inflammationum iure
optimo reposuit. Hanc eandem sententiam secuti
sunt Arabes, & Latini omnes, qui de tumoribus
præter naturam hætenus opuscula ediderunt. Hinc
error illorum manifestè conspicitur, qui pestilentes
hos morbos sub genere morborum totius formæ, vel
substantiæ reponere ausi sunt. Hi enim morbi sub
aliquo ex tribus generibus à Galeno propositis re-
poni debent, etiamsi illis concederetur, ab occulta
causa eos ortum habere; Differunt enim hæc inter
se, morbus, & morbi causæ, vti optimè annotarunt
præclarissimi medici nostræ ætatis Comes Monta-
nus, & Fabius Paccius Vicentini aduersus Ferneliū.
Neque ij etiam ab errore immunes esse mihi viden-
tur, qui hos tumores inter symptomata febrium pe-
stilentium

4. stilentium repositos volunt. Simplicem enim febrē pestilentem ab his tumoribus in eo differre puto, in quo reliquæ febres putridæ à Phrenitide, Angina, Pleuritide, atq; alijs inflammationibus, in quibus ex Galeni, & omnium probatissimorum authorum sententia, febris non quidem morbus per se, sed potius symptoma ipsarum inflammationum meritò censetur, etsi vno, & eodem ferè momento simul se prodant. Deinde nemo admittet in non pestilenti Carbunculo febrem pro morbo, & nō potius pro ipsius Carbunculi symptomate agnoscendam esse. Cur igitur & in pestilenti idem statuendum non sit, animo perscrutari nequeo. Adde, quòd sæpissime contingit (id quod ex Hippocrate, Galeno & alijs doctissimis viris inferius probabo) hos tumores, saltem circa ipsorum principium, quandoq; absq; vlla febre sese prodere; vnde manifestè colligitur ipsius febris, quæ nulla adhuc apparet, esse non posse symptoma; quinimo hinc contrarium potius asserendum est, febrem esse horum tumorum symptoma, non secus atq; in reliquis inflammationibus à doctioribus iamdiu sancitum est. Et hæc satis in præsentia pro explanatione ipsius generis, quod in ipsa definitione posuimus. Nunc tempestivum videtur vt reliqua, quæ loco differentia constituiamus, fusius exponamus. Dixi Bubones esse glandularum inflammationes circa emunctoria partium principalium nostri corporis, Anthraces verò quarumlibet aliarum partiū externarum; quibus verbis sedes affectæ manifestè ostenduntur, simulq; demonstratur ab alijs internis inflamma.

inflammationibus, & affectibus pestilentibus longè
hos differre, quæ verò sint emunctoria ista, vnicuique
manifestum esse puto, hæc enim sunt inguina, alæ, &
aures, vbi glandulæ quædam reperiuntur spongiarum
instar, quæ faciliè excrementitios humores recipiunt.
Has enim mira arte natura fabricauit, vt potissimum
cum Principes partes, nempe, iecur, cor, & cerebrum
à morbificis causis irritantur, confertim ad ista loca
tanquam ad cloacam quandam eas demandare, atque
expultrice facultate protrudere valeant. Quòd verò
Anthraces in reliquis alijs partibus externis tempo-
re huiusce pestis sæpissime conspiciantur, quotidiana
nos docet experientia, vt superuacaneum fuerit
alijs argumentis ista comprobare. Iam quia hæc in-
flammationes, etiam in non pestilenti constitutione
aliquando à nobis conspiciuntur, Ideo reliqua in de-
finitione addita sunt, vt hæc ab illis dignoscerentur.
Quòd verò ab insigni humorum putredine hi tumo-
res excitentur, Galenus varijs in locis testatus est,
quem secuti sunt plerique nostræ ætatis præclarissimi
medicæ facultatis professores. Quia verò nonnulli,
& magnæ quidem authoritatis medici huic sententiæ
non adstipulantur, sed præter insignem putredinem
venenatam, nescio quam, qualitatem, vnde inflam-
mationes istæ generentur, excogitarunt; Ideo non-
nihil immorandum erit hoc in loco, atque quàm bre-
uissime demonstrandum, præter insignem putredi-
nem, nullam aliam causam internam ad horum tu-
morum generationem requiri. Quòd si quis nihilo-
minus lucrit, qui contrariam sententiam mordicus

50
*Causa
interna
expli-
catur.*

*An ve-
nenata
quali-
tas re-
quirat-
ur.*

B

retinere

6. retinere velit, cogetur iste relicta rationali methodo ad empiricam contugere, quoadusq; antidotum aliquam inueniat, quæ occulta sua qualitate venenatam hanc causam profligare valeat. Sed quia isti frustra meo iudicio laborabunt; ideo à Regia nostra via discedendum non censeo, & eadem methodo rationali, qua & alij non pestilentes morbi curantur, & hunc curari posse non dubito.

Sed tempus est, vt hanc sententiam Galeni auctoritate comprobemus prius, & mox aduersariorum argumenta diluamus. Galenus igitur lib. primo de differ. febrium cap. vj. vbi ex professo de pestilentibus febribus verba facit, nullam aliam causam siue externam, siue internam in tota illa tractatione agnoscit, quam insignem putredinem, verba omnia in medium non afferro, quia id nimis longum esset, suntq; alioqui obuia, & notissima; satis erit illud meminisse, cum causam externam exponens ait, Summa, vt Hippocrates ait, putredo fuit. De venenata verò qualitate ne verbum quidem; & tamen locus requirebat, vt huius quoq; mentionem faceret, si præter putredinem, venenatam hanc causam etiam agnouisset. Nam, cum ibidem non modò inquirat causas febrium pestilentium, sed etiam quomodo nos ipsos præseruemus, ostendere curet, consentaneum vel potius necessarium erat, vt sicuti indicauit, quomodo corpora nostra à tali putredine præseruare debeamus, declarasset quoq; qua nam via ab hac venenata qualitate nobis cauere, ac tuti esse possimus. Quod cum non faciat, cum nullam aliam causam pestilentium morborum

horum agnouisse, præter putredinem, eamque insignem, 70
facendum est. Et sanè hæc vnica satis superque est ad
profligandos mortales. Quid enim quæso putredi-
ne exitiosius mortalibus contingere potest? Sed ali-
bi apertius est locutus, & quasi sententiam de hac
quæstione pronunciauit, & in primis comm: 3. in
lib: 3. Hipp: de morbis vulgaribus textu 29: ubi
ait, pestilentes febres à reliquis putridis non nisi per
putredinis excellentiam quandam differre. Poterat
ne illustrius testimonium isto in medium à me affer-
ri? Cur venenatæ istius qualitatis ibidem mentio-
nem non fecisset, si insignem putredinem haud solam
pestilentium febrium internam causam agnouisset?
Locus omnino requirebat, vt & illius quoque men-
tionem faceret, si hæc apud ipsum fuisset vera diffe-
rentia inter pestilentes, & non pestilentes febres.
Cum igitur nullam aliam differentiam afferat, nisi in-
signem putredinem, fateri coguntur aduersarij, eum
nullam aliam agnouisse præter hanc, & quia magis,
& minus non variat speciem, ideo ex hoc Galeni lo-
co concludendum erit, solam putredinem, eamque
insignem esse solam causam pestilentium febrium,
& per consequens pestilentium omnium morborum.
Expressius autem, quando de ipsis Carbunculis lo-
quitur, sententiam nostram comprobauit Comment.
3. in eundem Hippocratis librum textu: 12. Iam,
inquit, perpetuò Carbunculorum periculosus est
affectus, ex vitiosis enim humoribus constant.
His verbis Galenus tam pestilentes, quam non pe-
stilentes Carbunculos comprehendisse certum est.

B 2

Nam

8. Nam postea ipsi, quæ addit, eos, ab alijs manifestè se-
 ,, gregat. Nunc verò (de pestilentibus iam loquitur)
 ,, verisimilè fuisse perniciosissimos, quia, ultra nativā
 ,, malignitatem, etiam, quam status afferebat, adiun-
 ,, ctam habebant. Fatetur igitur Galenus, carbuncu-
 los, tam non pestilentes, quam pestilentes, malignos,
 ac perniciosos esse, perniciosissimos verò esse pesti-
 lentes, quia, ab insigni quoq; aëris putredine geniti
 sunt, atq; fouentur; & hac scela de causa. Hippocra-
 tes verioris medicinæ inuentor, pestilentes morbos,
 à sporadicis, & dispersis, segregare voluit. Textu
 porrò eiusdem libri 23. totam hanc controuersiam
 Galenus dirimere visus est, dum inquit, abundantis
 humoris malignitas ex magnitudine consistit putre-
 dinis. Hic nulla de venenata qualitate fit mentio,
 cum tamen disertè illam commemorandi occasio se
 obtulisset, si præter insignem putredinem eam hic
 agnouisset. Aduersus tamen hanc Galeni sententiam
 à doctissimis quoq; nostræ ætatis medicis dilucidè
 comprobata, nonnulli insurrexerunt. grauissimi
 viri, & inter alios Eustachius Rudius, vir sanè acri,
 & singulari ingenio præditus. Is enim lib: 3. qui est
 de febribus, venenatæ huius qualitatis fusiùs præ-
 alijs, quos hætenus viderim, dogma hoc tueri cona-
 tus est, sed vt ingenuè loquar, adeò perplexè, & ob-
 scurè; vt nihil ferè certi ex illius dictis percipere pos-
 simus; quòd quàm verum sit, paucis ostendam.

Rudij sen-
 tentia de
 venenata
 qualita-
 te, , ,

De febre igitur pestilenti verba faciens, cum qua
 & tumores hos inter illius symptomata reponit, à
 definitione orditur: Febris pestilens est febris per-
 niciofa

nicioſa ex venenatæ rei putredine cor inſigniter læ- 90.
dente profecta. Primum igitur liquidò apparet, Ru-
dium vnicam tantum cauſam internam peſtilentis fe-
bris in ipſa definitione ponere, nempe venenatam
putredinem, quam ſententiam, paulò inferius com-
probauit, vbi dixit, idem eſſe putredinem inſignem,
excellentem, ac venenatam. Pagina verò 206. hæc
duo, nempe putredinem, & veneficam qualitatem
adeo diſiunxit, vt non vnica, ſed duæ appareant, ſe-
cundum ipſum, eſſe cauſæ internæ febrium peſtilen-
tium. De prognſtico enim verba faciens, ſic ad ver-
bum ait: Contingit aliquando, vt ſuperata putredi-
ne omnia ſymptomata diliteſcant, nihilominus æ-
grotantes pereant, quia licet euicta ſit putredo, attra-
men pernicioſa qualitas ſuperata non eſt, à qua in do-
manda putredine natura labefactata facile concidit,
vt mors ſequatur. Adde, quod vbi de indicationi-
bus curatiuis verba facit, iſtas duas cauſas diſertè
commemorât. Cum huius morbi (ait) proximæ &
principales cauſæ duæ ſint, putredo & venenata
qualitas, ideo diuerſa quoque remedia erunt per-
ſcrutanda. Manifeſtè igitur ſibi ipſi contradicere
mihi videtur Rudius, cum non modò in ipſa defini-
tione, ſed alibi vnicam tantum cuiusmodi cauſam no-
bis propoſuerit, nempe putredinem venenatâ, quam
inſignem, & excellentem nuncupat; vt hæc non niſi
nomine inter ſe differant, Locis tamen à me citatis
duas proponit, quæ & re ipſa inter ſe diſcrepanr.
Præterea, cum ex illius verbis indagare vellem, qua-
lis nam eſſet materia huius peſtilentis veneni nō hu-
mores,

B 3

mores,

10. mores, sed fimum nescio qualem, tandem agnoui, de
 cuius generatione à se ipso dissentire mihi videtur.
 ,, Pag: enim 194. ita ad verbum ait. Necessarium est,
 ,, vt in humano corpore aliqua materia reperiatur,
 ,, quæ putredinem ipsam, & tempore, & ratione præ-
 ,, cedat. Sed qualis ea sit, hoc in loco nondum expres-
 sit; satis est, quòd putredinem tempore præcedere
 statuerit. Pag: verò 200. mysteria hæc medica nobis
 ,, patefacere volens, ita ait. Quare venenum ex ea tan-
 ,, tum putredine oritur, quæ vehemens est, & ad hu-
 ,, iusmodi corruptionem magis propinqua requiritur.
 Quis ergo non videt Rudium ex his verbis materiam
 venenatam, putredinem non præcedere, sed potius
 ex illa ortum habere? Mox verò nulla, vel Hippo-
 cratis, vel aliorum probatissimorum medicorum au-
 ,, thoritate fretus, hanc materiam his verbis nobis pa-
 ,, tefacere voluit. Humor (ait) dum putrescit, & ad-
 ,, huc suam formam retinet, venenū non est; sed quan-
 ,, do iam putruit, & propria forma deperdita, in speci-
 ,, em conuersus est humanæ naturæ penitus aduersam,
 ,, Non enim simpliciter humor putridus venenum est,
 ,, sed fimum illius, & inquinamentum. Ecce materiam
 veneni pestilentis ex Rudij sententia, & quàmuis a-
 pertè fateatur hanc materiam esse humanæ naturæ
 omnino aduersam, nihilominus paulò inferius sta-
 tuit, suam tyrannidem erga ægròtantes minimè ex-
 exercere posse, nisi ipsi fimo noua accedat putredo, ex
 cuius halitu cor noxam percipiat, & inde febris pe-
 stilens subsequatur, Sed pace tanti viri dixerim, hæc
 minus probabilia, & ab omni solidæ medicinæ fun-
 damento

de
r.
st,
tur,
ra-
ref.
dere
obis
tan-
hu-
tur,
riam
ocis
ppo-
nau-
s pa-
ad-
uran-
eci-
sam,
est,
riam
is a-
turæ
sta-
ex-
ex
pe-
æc
in-
to

damēto prorsus aliena conspiciuntur. Primum enim 11,
sequeretur non dari febrem pestilentem à principio,
nisi post simplicem putridā, ob quam humores prius
in finum verti debent, & inde accedente noua putre-
dine pestilentem generari, quod quidem manifestē
falsum esse, quotidie in praxi experimur. Deinde
statim à principio Bubones & Carbunculi ægrotan-
tibus apparent prius, quā ex febre putrida humo-
res in finum abeant. Tertio & ultimo, ab omni
ratione alienum videtur, finum hunc fluidam mate-
riam habere, atq; per venas permeare posse, pestilen-
tesq; inflammationes generare. Galenus quidem sta-
tuit non finum, sed humores esse causas internas
omnium inflammationum. Sed & illud minimē con-
cedendum est, cū ait; quod si ex putredine tantū
pestis oriretur, & vestimenta ægrotantium putresce-
re deberent. Verba illius sunt hæc pag: 199. Si enim ,,
putredinis actio esset, fomites, in quibus longissimo ,,
tempore halitus venenosi conseruantur, & ipsi pu- ,,
trescerent, cū putredo communis sit passio omniū ,,
mixtorum, & fomites hī putredini non admodum ,,
resistant. Cui breuiter sic respondemus, Rudium nō
concedere hanc actionem venenatæ qualitati, nisi &
putredo accedat. Deinde cū Philosophis respon-
demus, actiones non indifferenter fieri à quouis in
quodlibet, sed ab agente analogo in subiectam mate-
riam aptam ad recipiendam impressionem agentis.
Vlterius sequeretur, contagium scabiosorum, lepro-
forum, & phthisicorum non à putredine, sed à vene-
nata qualitate ortum habere, cum fomites istorum
ægrotantium

12. agrotantium non putrescant, quod tamen falsum esse, & ipse Rudius fateri coactus erit. Neque interim negamus hos fomites sicuti reliqua mixta putredini non esse obnoxia, sed alijs de causis, & suo determinato tempore. Sed videamus precor quandiu in hac haeresi Rudius perseuerauerit. Pag: enim 209. ubi electiue purgantia in peste minimè exhibenda docet, ,, ita inquit. Hæ siquidem materiae quamuis veneni ,, naturam sapiant, non tamen venena sunt, quia venena nunquam à natura domari queunt, sed solis antidotis superantur, hi autem succi (aduerte lector Rudium non amplius finum, sed succos vocare humores pestilentes) à natura coctionem recipiunt, & sæpe ab ipsa sola vincuntur. Ex his Rudij verbis licet mihi sic ratiocinari. Quod à sola natura vinci potest non est venenatum; succi pestilentes à sola natura vinci possunt, Ergo succi pestilentes non sunt venenati. Relictis igitur his ambagibus, cum Hippocrate & Galeno concludamus, vnicam esse causam internam harum inflammationum, nempe insignem humorum putredinem, quam si quis ob illius malignitatem, ac perniciem venenatam appellare voluerit, per me licebit, modò hæc inter se non re ipsa, sed nomine tantum differre arbitretur. Ad reliqua igitur pergamus.

Diximus in nostra definitione, putredinem hanc esse contagiosam, vt à reliquis alijs non pestilentibus pestilentes hæ inflammationes discernerentur. Statuit enim Galenus & nos quotidie experimur, periculosum esse cum peste correptis versari; & quamuis non

non inficimur nonnullos alios morbos esse contagi- 130
osos, nihilominus pestilens contagium, sæuitia, &
perniciæ longè alios superare, nemo est qui negare
ausus erit. Videreturq; summè necessarium, vt hoc
in loco de causis contagij aliqua in medium afferrem,
sed quia breuitati studeo, & hæc à doctissimis medi-
cis, Hieronymo Fracastorio, & Francisco Valeriola
exactè fuerunt pertractata, ideo hoc labore superse-
dendum esse censui. Quædam tamen in medium af-
feram, quæ ad confirmandam superiorem disputa-
tionem summopere mihi conducere videntur. Mat-
thias Flaccus medicus, atq; philosophus insignis, in
quibusdam disputationibus ante aliquot annos Ro-
stochij editis, de causis contagij verba faciens, ita
inquit; Non est quod pluribus agamus, hoc solum
scire oportet, omnem contagionem esse ex putredi-
ne. Diuiditur enim à re putrescente humor, aut va-
por, qui in alio eiusdem speciei corpore similem gi-
gnit affectionem, quæ in re putrescente est. Non igitur
mirum, si in eiusdem speciei corpora, quæ idem
temperamentum habent, eiusdem generis putredo
& adfectio grassetur, atq; transeat. Hûc adde quòd
corpora, quæ putredini, ea etiam pesti, & alijs mor-
bis contagiosis sunt magis obnoxia. Pestem enim
& alios morbos contagiosos causæ putrefacientes
antecedunt, vt exhalationes rerum putrescentium,
austрина constitutio, & corrupta atque prauis succi
alimenta. Neque negari potest phthisicis pulmonem
putrescere, & pomum putridum contagione sua in-
ficere aliud, quod attingit. Quòd autem non omnis

C

putredo

14. putredo sit contagiosa, euenit, quia non ab omni re putrescente expirat, aut resoluitur vapor, aut humoralis, ac tantus, qualis & quantus requiritur ad contagium, sed perpaucus, vel imbecillis, aut facile dissolubilis: Hactenus medicus Germanus, cuius auctoritas apud me plurimum valet, quia rationi est consentanea, & à Galeni sententia ne minimum quidem dissentit.

Addidi in ipsa definitione, ob communem causam, ut à sporadicis, seu dispersis morbis pestilentes, & vulgares segregarē. Constans est enim Hippoc: sententia lib: de Natura humana, de fiatibus, & in ijs, quos epidemicos vocauit, cui Galenus & medici omnes celebriores assentiuntur, pestilentes morbos, uti vulgares, à communi causa originem ducere, sicuti sporadicos à particulari, & priuata. Neque interea negamus, ratione contagij, aliquando pestem inter paucos ortum habere, praesertim à principio, ut ea de causa potius videatur priuatus, quam communis morbus, nihilominus, si quis recte animaduertet, fateri cogetur, contagionis vim semper à publica, non autem à priuata causa initium habere. Reliqua, quae in definitione posita sunt, qualitatem & differentiam humorum inter Bubonem, & Carbunculum pestilentem statuunt, quae quia clarissima sunt, ideo non est, quod hac in parte longius progrediamur, sed ad alia transeundum videtur, quae non minoris sunt speculationis.

*Causa
exter-
na*

Cum superius, in explicatione ipsius definitionis, causarum internarum abunde mentionem fecerimus,

rimus, nunc tempestivum videtur, ut de externis
quoque, quæ hos pestilentes morbos excitare so-
lent, fusiùs pertractemus. Theologi imprimis nobis
se se offerunt, qui Divinis oraculis absq; vlla hæsi-
tatione acquiescunt, & vno ore fatentur omnes, Deum
Opt: Max: scelera nostra, nisi tempestivè, & ex ani-
mo pœnitentiam agamus, pestiferis morbis immis-
sis, graviter punire solere, quod quidem ex libro
Regum facilè probatur. Davidi enim, ob suum po-
puli numerati peccatum, propositum fuit à Deo,
ut vel famem septem annorum, vel infaustum bel-
lum trium mensium, vel tandem pestem trium die-
rum eligere vellet. Ex quibus verbis facilè colligi-
tur, nullum divinum flagellum cum peste conferen-
dum esse. Sed naturalia inquiramus.

Pestem ac pestiferos morbos inter Epidemicos
perniciosos recensuit Hippocrates, & Galenus ve-
rioris medicinæ parentes, hoc enim proprium pesti-
ferum morborum est, ut plurimos ex his, quos in-
vadunt, iugulent. Quia verò aëre indigemus o-
mnes, ideo Hippoc: loco citato, de natura huma-
na, & alibi, ab ipso aëre, uti ab omnium commu-
niori causa eiusmodi morbos originem habere sta-
tuit; cum videlicet, vel secundum ipsius substantiam
corrumpitur, ob Austrinam aliquam ipsius diutur-
nam constitutionem, aut ex tetrìs, & putridis va-
poribus partibus ad ipsum pervenientibus, vel
ob singularem aliquam intemperiem, & potissi-

16. potissimum calidam, & humidam aër ipse alteratur. Quæ quidem sententia, etsi verâ esse non inficiamur, nihilominus de solo aëre, sed etiam de cibis, & potibus prauis, vel qui facile corrumpi possunt, interpretanda erit; modò vniuersus populus talia comedere sit coactus; vti belli tempore potissimum contingere in exercitibus solet, vel in annonæ caritate, cum populus semiputridos cibos comedere cogitur, vt optimè Galenus, Hippocratis fidelissimus interpres annotauit, cum lib: de cibis boni, & mali succi, tum alibi; Quibus in locis inter alia testatur, exercitum peste fuisse infectum ob potum aquarum vitiosarum. Romæ quoque pestem, quæ ipsius tempore grassata est, aliunde ortum nō habuisse fatetur, quàm ob annonæ caritatem, & ideo inter communes causas hæc quoq; recensenda erit, cum & eodẽ effectus pariat, vti aër ipse.

Nonnulli quærent, an ex syderum quibusdam conjunctionibus pestis ortum habere possit nec ne? quæ quidem quæstio cum maximis difficultatibus sit inuoluta, doctissimosq; patronos ab vtrâq; parte habeat, Astronomiæ studiosis eam terminandam esse duxi. Hoc vnum dicam, quòd sicuti fatendum est, cœlum, & sydera perpetuo suo motu, ac lumine admirabiles suas vires in hæc inferiora corpora exerce-
re, vti cum Aristotele Philosophi omnes consentiunt; ita meo iudicio affirmandum erit, pestem inde ortum non habere, nisi & in ipso aëre, quemadmodũ optimè sensit Auicennas, effectus putredinis, vel insignis alicuius intemperiei conspiciantur. Quòd si
isti

17.
isti mordicus contrariam sententiam retinere volue-
rint, vt ex puro illorum syderum aspectu pestis oria-
tur, absq; aëris labe vlla; necessarium erit, vt è me-
dio tollant omnem præcauendi rationem, quæ in aë-
ris purificatione consistit, cum in nostra potestate mi-
nimè positum sit, aspectum syderum immutare. Sed
de hac quæstione satis in præsentia. Superius demon-
stratum est, pestilentes hos morbos inter contagio-
sos recenseri debere; ideo & contagium ipsum inter
causas externas meritiò recensendum erit, quod qui-
dem adeo clandestinè in Ciuitates, ac Prouincias sese
insinuare solet, vt nisi summa diligentia, cum à Magi-
stratu, tum à medicis ipsis in eo compescendo adhi-
beatur, & regiones multas inuadere aptum erit, quod
quidem ex varijs historijs facile comprobare possu-
mus. Refert Cardanus in libris de subtilitate, quod
in quadam villa, quæ vocatur la chiarella propè Me-
diolanum, dum vetula quædam sepeliretur, inuenta
fuerunt ab ea relictæ cistæ duæ supellectili varia re-
fertæ; quas cum aperuissent ij, qui aderant, nimis cu-
riosi, ex illorum prauo halitu ægrotarunt, & paulò
post obierunt. Cumq; alij causam huius pestilentis
morbi ignorarent, cum infirmis versantes, & ipsi æ-
grotare cæperunt, adeò vt breuissimo temporis spa-
tio aliquot Italiæ Ciuitates desolarit. Testatur quo-
que Alexander Benedictus lib: de peste cap: 3. ex
culcitra infecta, quæ per septennium in aliquo loco
occlusa manserat, iterum Venetijs sauißmam pestem
ortam esse. Idem, Trincauellius noster, Iustinopoli
ex simili causa contigisse commemorat. Pestis enim,

C 3

quæ

18. quæ ibidem ex aëris corruptela coeperat, ex fomite cuiusdam suppellectilis inopinatè relictae, denuò re-
crudescere coepit, cum maximo illius ciuitatis detri-
mento, imò & pestis illa, quæ anno 1576. Venetjs
grassata est, aliunde initium non sumpsit, nisi ex su-
pellectili, quæ ex Tridentina peste eodem occultè al-
lata fuerat, quæ quidem adeò sæua fuit, vt ad septua-
ginta millia hominū extinxerit, quam calamitatē non
sine lachrimis oculis proprijs inspicere fui coactus.

Explicatis tam internis, quàm externis causis hu-
ius pestilentis morbi, vt iam de signis agamus, ex
quibus morbi hi tempestiuè agnosci possint, consen-
taneum esse videtur.

Nihil est, quod magis artem medicam coniectu-
ralem efficiat, teste Galeno lib: primo de locis affectis
in principio, quàm de morborū signis perscrutatio.
Admodum enim incerta, & ambigua sensibus nostris
sefe offerunt, vt alius pro alio affectu, etiam à peritif-
simis medicis, haud rarò accipiatur, quod cum in ijs
morbis, quos quotidie præ manibus habemus con-
tingere animaduertamus, quid in pestilentibus eue-
nire censendum est? Hi enim, & rarò à nobis con-
spiciuntur, & ob contagij periculum, ab eruditis me-
dicis vix contrectari solent, sed à vulgaribus chirur-
gis, vel ab indoctis Empiricis. Ideò minimè miran-
dum est, si anno 1576. Venetjs, quàm plurimæ or-
tæ sint controuersia inter præclarissimos huius fa-
cultatis professores. Qui enim in Patauina Acade-
mia tunc temporis primum locum obtinebant, con-
stanter asseriebant, eos tumores, qui tunc temporis à
principio

principio conspiciebantur, non esse pestilentes, alijs 196
verò contrarium affirmabant; quòd quidem & euen-
tus demonstraui illos optimè sensisse, cum breuissi-
mo temporis spatio contagij vis non modo Ciuitatē
ipsam desolarit, sed & Patauina vrbs eandem calami-
tatem sensit; vt hinc colligere liceat quā oculatos
esse oportet medicos in cognoscendis à principio pe-
stilentibus his tumoribus, etiamsi causa vlla exter-
na nobis non sit manifesta. Periculum igitur ego
faciam, pro Reipublicæ salute, an prouideri possit,
ne eiusmodi incommoda ampliùs contingant,
namque ea signa in medium asserre conabor, quæ de
huius morbi præsentia nos certiores efficere que-
ant. Ex quibus & illud quoque emolumentum con-
sequemur, vt quamplurimæ difficultates, quæ circa
curationem ipsam contingere solent, dilucidentur,
& enodentur. Quòd si quid. à me prætermis-
sum fuerit, faciliùs deinde medicinæ studiosi extremam
manum adhibere, tractationemque hanc suis in-
uentis illustrare, atque certiorē reddere poterunt.

Signa igitur pestilentium harum inflammatio- *Signa.*
num, vel sunt alijs non pestilentibus communia, vel
harum magis propria. Bubonum communia sunt
tumor cum renixu, dolore, & calore circa ipsa e-
munctoria, si valida fuerit virtus expultrix in no-
xijs humoribus ab internis ad externas partes tru-
dendis, aliàs mobilis ipse tumor circa initia sese tan-
gentibus offert. Peculiaria porro signa pestilentium
hæc concomitari solent, dolor capitis ingens, vigiliæ,
sopores,

30. sopores, deliria, conuulsiones, animi deliquia, cordis palpitationes, nausæ, vomitus, hæmorrhagiæ, & vt vno verbo cum Aetio dicam, symptomata omnia horrenda in peste apparere solent. Carbunculorum verò signa magis particularia inferiùs tradentur, cum de illorum curatione pertractabimus. Iam cum ipsarum, de quibus mox agemus, pestilentium inflammationum non vna, & eadem sit ratio, signa, quæ eas inter se aliquo modo distinguant, ex vario ac diuerso motu humorum circa earum generationem, & progressum omninò sumentur, quos ego motus, dilucidioris doctrinæ gratia, quadripartiri, & in quatuor classes, seu differentias, distribuere volui: quòd si quis in praxi huius generis plura, & pro ipsa curatione vtiliora obseruauerit, poterit ea medicinæ studiosis communicare, vt certior tandem, atq; exactior horum tumorum cognitio, atq; curatio tradi possit. Interim ab hac nostra contemplatione eos tumores excludi volo, qui vel ob nimiam magnitudinem ipsius putredinis, vel ob aliam aliquam vehementem causam primo statim, vel altero die ægrotantes è medio tollere solent, hi enim pro deploratis habendi erunt, cum nullam ab arte medica opem habere possint.

*Prima
Classis.*

Primæ igitur classis, seu differentiæ, quam morbo isto laborantium facimus, ægrotantes prima die calorem extraneum persentiscunt, ac si per hypocaustum calidum pertransirent, qui tamen nō diù durat, paulò post, Bubo circa aliquod ex emunctorijs excitatur, qui quidem plurimum sub digito mobilis est,
ob fa-

ob facultatis expultricis imbecillitatem; caput his 21.
rarò dolet à principio morbi, siccitatem autem quan-
dam in ore se percipere significant, vinumq; potius,
quàm aquam appetere videntur, quòd si eos cogas ad
aëris splendorem oculos eleuare periculū erit (quod
& reliquis commune esse solet) ne inde in animi de-
liquium, ob debilitatem spirituum animalium inci-
dant. Sequenti die tumor ad interna retrocedere
consuevit, vt neq; ab ægrotāte, neq; ab alijs iam manu
sentiri possit, inde ob retrocessum materiæ morbifi-
cæ ad interna viscera, grauiora in dies subsequun-
tur accidentia, ita vt diarrhœa tandem quinto die,
vt plurimum, à morbi inuasiōe, moriantur, nisi
tempestiuè, vt mox dicetur, illis succurratur.

Iam verò in illis, quos sub secunda classe repo-
nendos duxi, euidentiora signa conspiciuntur, nam
præter Bubonem eadem die excitatum, adest insignis
capitis dolor, febris suboritur, & quandoq; deliri-
um. Die sequenti natura ab humorum perniciē ex-
citata per vomitum, & secessum se exonerare tentat,
sed frustra, nisi per eiusmodi euacuationem subleua-
ta, in maiorem molem tumorem adauxerit, quod qui-
dem indicium erit, expultricem validam esse in pel-
lendo pestilentes humores à centro ad circumferen-
tiam. Quòd si (vt aliquando fit) vomitus niger cum
vitium imbecillitate accedat; tunc omninò sympto-
matica, & inutilis erit huiusmodi euacuatio, itaque
breui temporis spatio & hi moriuntur, nisi prima
ipsa die opem illis feramus.

*Secunda
Classis.*

D

Porro

22. Porro ijs, ex quibus tertiam classem constitui-
Tertia mus, à principio ingens superuenit totius corporis
Classis. rigor, cum cibi cuiuslibet appetentiæ deiectione,
cum tamen vix ante tertiam diem Bubo sese prodat,
isq; sub digito mobilis. Deinde sequitur ingens ca-
pitis dolor, vomitus, virium prostratio, ac tandem
miserrima mors. Illud tamen animaduertendū erit,
quod si eadem die, qua rigor superuenerit, Bubo ex-
oriatur, vt aliquando fieri solet, tunc de salute ægro-
tantis non omnino desperandum erit, modo ijs re-
medijs, quæ suo loco tradentur, tempestiue labo-
ranti succurratur, atque expulsio ista naturæ ad-
iuuetur.

Quarta Quartæ & vltimæ classi q̃ annumerandi sunt,
Ex vlti- quibus à principio non Bubo, sed Carbunculus in
ma clas- aliqua externa corporis parte non determinata se
sis. prodit; cuius signa talia erunt. Pustula ab initio
exoritur, cum dolore vehementi, ardore, atq; pruri-
tu, quæ pustula etsi statim in superficie albi quidpi-
am habet instar grani milij cum circulo rubicundo,
nihilominus circa diem quartam Bubo ab eodem la-
tere in emunctorijs exoriri solet, atq; albedo illa pu-
stulæ in aquosum humorem vertitur, circuliq; rube-
do in atrum colorem mutatur splendentis bituminis
instar. hinc febris, quæ prius non aderat, superue-
nit, cum vigilijs, delirio, animi deliquijs syncope,
& tandem inuitabilis mors sequitur, nisi à princi-
pio Anthracis, ægrotantibus, optimis remedijs suc-
curramus.

Signa alia, quæ ex pulsu, vrina, & alijs excre-
mentis

mentis sumi solent, hæc sunt, nam pulsus in hoc 23.
morbo duo tantum meo iudicio indicare possunt,
nempè cum his tumoribus febrem esse, vel non esse
adiunctam, vel virium ægrotantium robur, aut debi-
litem; urinæ verò, & alui excrementa varij colo-
ris conspici solent, non secus, atq; in alijs malignis
morbis contingere animaduertimus, vt plurimum
tamen subiugales, vel aqueæ, vel ad nigredinem ten-
dentes in morbi augmento conspiciuntur, quemad-
modum obseruauit Hippoc: 3. epidem: 3. tex; 67.
Et hæc omnium aliarum sunt pessimæ. Quòd vero
aliquando sanorum similes appareant, hoc mini-
mè negandum est, & in causa asserenda, cur tales
sint in tanta putredine, varij, varia dixere, sed ani-
mus adhuc non acquiescit; nisi dicamus, tunc tem-
poris humores non in profundo hædere, sed super-
ficiem tantum corporis occupare, & hanc vnicam
esse statuit Galenus causam, cur aliquando sine fe-
bre hi quoque tumores conspiciantur.

Sed quia eorum ægrotantium, quos sub quarta *Histo-*
Classe reposuimus, inter reliquos duos nominatim *ria.*
Gretij Styriorum præ manibus habui, dum Sere-
nissimo Archiduci Carolo felicissimæ memoriæ in-
seruiebam, ideo eorum historiam hoc in loco bre-
uiter, atq; bona fide recensere decreui; ex qua multa
scitu digna medicinæ studiosi addiscere poterunt,
& præsertim quàm caute sit procedendum, cum
huiusmodi ægrotantibus, & quàm sincere cum
Magistratu sit agendum, vt tempestiuè maiori-

D 2

bus

24. bus periculis obuiam ire possit, ne Ciuitas, vel Pro-
uincia aliquod insigne damnum patiatur.

Anno igitur 1585. Iuueni cuidam Italo ex cu-
cularijs Illustrissimi, atque Reuerendissimi Nuncij
Caligarij Episcopi Bertinoriensis ex improuiso su-
peruenit Carbunculus propè genu sinistrum, cum
tamen ipse existimaret esse pustulam scabiosam, mi-
rum dictu, ad quartam vsque diem absque febre, &
alijs symptomatibus grauioribus permansit, inte-
rim ab eodem latere Bubo, circa inguen se prodit,
quem febris, capitis dolor, & nonnulla alia graui-
ora symptomata concomitata sunt. Ad hunc vocatus,
cœpi in itinere de morbi qualitate sciscitari ab aulæ
præfecto, cumq; is eadem narrasset, quæ superius
commemorauimus, de morbi pestilentis natura, etsi nul-
la tunc temporis pestis in Ciuitate grassaretur, cogita-
re cœpi, eaq; de causa ægrotantis cubiculum ingredi
recuso, sed vt inde exeat, iubeo, faciem illius inspi-
cio, quæ admodum rubicunda, atq; erysipelatosæ ap-
parebat, oculi erant accensi, & qui aëris lucidioris
splendorem minimè ferre possent, cumq; tumores
mihi ostendisset, ex signis superius recensitis liberè
pronuntio, hos tumores pestilentes, atq; contagiosos
esse: quod quidem illam Aulam perterrefecit: Ru-
mor iste ad serenissimum Archiducem Carolum per-
uenit, inde inter medicos Archiducæles non minima
orta est controuersia, cum alij ferè omnes eos tumo-
res non pestilentes, sed potius Gallicos esse dicerent,
cumq; ægrotus delirare cœpisset, ac vehementer de-
bilitari, Illustrissimus Nuntius: vir doctissimus &
pruden-

prudētissimū mihi potius, quā alijs, fidem adhi- 25.
bere voluit; & confestim ad quoddam monasterium
extra Ciuitatem se contulit, vt contagij periculum
euitaret, agrotus verò iussu Serenissimi Archiducis
ad publicum hospitale his infirmis destinatum duci-
tur, vbi à chirurgo, quem Magistrum sanitatis vo-
cant, pestilenti morbo correptus esse iudicatur, &
die nona moritur. Frater verò, qui illi assidebat,
paulò post eodem morbo agrotare cœpit, qui eadem
die, qua pustulam exortam inspexit, è fenestris de re-
cuperanda sanitatē consilium à me petijt, ex quo tan-
dem conualuit, ijs adhibitis remedijs, quæ inferius
tradentur. Tunc Serenissimus Archidux iussit, vt
de huius morbi origine fieret inquisitio, nam breui
temporis spatio ad nonnullos alios contagij vis per-
uenerat, & inuenimus quendam, qui ex peste Pragen-
si, quæ tunc temporis ibidem grassabatur, clām se
subdlexerat, cum illo iuvene, qui mortuus est, in eo-
dem cubiculò dormiisse, atque inde per contagium
miserum, pestilentem morbum contraxisse. Ex hac
duorum agrotantium historia illud in primis addi-
scendum est, quòd, etsi causæ vniuersales pestilentes,
quæ pestem præcedere soleant, plurimum conferant
ad pestilentium morborum cognitionem, nihilomi-
nus quia aliquando ex contagio pestis initium habe-
re aliquo in loco solet, ideo ex ijs signis, quæ à no-
bis proposita sunt, quæq; verè pathognomica nū-
cupare possumus, liceat nobis de horum pestilenti-
um morborum præsentia, libere pronuntiare.

Sed quia diximus, hos rumores quandoq; sine *An se-*
D 3 *vllabris per-*

26. *petuò
sit co-
mes.* vlla febre conspici, præsertim à principio inuasio-
 nis, discutiendum videtur, an hoc verum sit, nec ne.
 Ego authoribus Hippoc: Galeno, alijsq; clarissimis
 viris, testeq; ipsamet experientia constanter affirmo,
 tumoribus istis non perpetuò comitem adesse febrē.
 » Insignis est locus Hippoc: lib: 3. Epid: sect: 3. tex:
 » 25. & 28. vbi ita planè ait; Quorum ergo caput ho-
 » rum aliquid tentauit, (de pestilenti morbo ibidem
 » loquitur) his caput totum glabrescebat, & mentum:
 » ossaq; denudabātur, decidebantq;, multaq; extiterūt
 » fluxiones; his adiuncta aliquando, aliquando non
 » erat febris; cuius rei reddens ibidem Galenus ra-
 » tionem, ait. peiora erant in quibus in profundum se-
 » cesserat humor, ignem sacrum efficiens, cum enim in
 » viscera, & in principes partes se conferret humor,
 » præter alia symptomata, febres etiam acutas gene-
 » rabat; quibusdam tamen, quibus in superficie erat
 » eiusmodi putredo, partes etiam citra febrem marce-
 » scebant. Simili modo Hippocratis verba interpre-
 » tatus est Franciscus Vallesius in suis doctissimis
 » Commentarijs, vt de Hippocratis, & Galeni senten-
 » tia minimè sit ambigendum, & ideo ipsemet Gale-
 » nus lib: de simpl: med: fac: in peste vbi febris non sit
 » adiuncta, bolum armenam vino dilutam exhiben-
 » dam iubet, Commentum igitur Mercurialis de fe-
 » bre parua, vel magna omninò rejicimus, quod Hip-
 » poc: & Galeni, apertissimis verbis repugnare vide-
 » tur. Nostræ autem sententiæ quàm plurimos fauto-
 » res habemus, inter quos Cornelium Gemmam, Co-
 » mitem Montanum Vicentinum, Alexandrum Mas-
 » sariam,

27.
sariam, Hieronymum Capiuaccium, Petrum For-
stum, & alios. Idem fateri coacti sunt Rudius, Pa-
raus, & Æneas Caprilius, qui lib: de febribus pu-
tridis pag: 245. quærens, an Bubone apparente ve-
na sit secanda, ita ad verbum ait. Cum fieri possit, vt
Bubones ante diem tertiam appareant, imò fieri pos-
sit Bubo, deinde febris &c. Paræus quoq; de pro-
gnostico verba faciens tract: suo de peste cap: 17. ita
ait. Bubonem præcedere antequàm febris veniat, sa-
lutare est. Quibus verbis erroris conuincuntur,
quotquot hætenus sub genere febris pestilentis hos
tumores reposuerunt. Si enim Bubones hi erumpe-
re possunt ante febrem, vti & præclarissimus Auge-
nius de monte sancto testatus est in suo doctissimo
libello de vera ratione se præseruandi à peste, non
video quomodo hi tumores inter symptomata ipsi-
us febris recensendi sint, nulla adhuc existente fe-
bre, cum symptoma morbum sequatur vti vmbra
corpus. Et ideo non est mirandum, si quàmplurimi
errores circa curationem committuntur ab illis, qui
hos tumores cum ipsa febre pestilenti perperam con-
iungunt. Morbi enim inter se sunt dissimiles, &
dissimiles quoque indicationes curatiuas ex ipsis
hauriendas esse semper sum arbitratus. Sed de si-
gnis horum pestilentium tumorum satis in præsen-
tia, hoc vnicum addam, quòd si peticulæ quoque
in ipsa cute, maiores quàm quæ in simplice febre
pestilenti conspiciuntur, eruperint, tunc minimè
ambigendum erit de illorum præsentè malignitate,
atque pernitie.

Ex his

28. *Prognosticum.* Ex his quæ hæcenus dicta sunt, vnusquisq; haud
difficiliter colligere poterit, has inflammationes in-
ter acutissimos morbos esse reponendos. Quàm plu-
rimi enim ante septimam diem, imò, teste clarissimo
Hieronymo Fabricio ab Aqua pendente, cui & alio-
rum quoq; experientia suffragatur, etiam prima die
aliquando ægrotantes moriuntur, vt minimè sit mi-
randum, si eo in loco intactam ferè reliquerit horum
tumorum curationem. Iam quòd Carbunculi vehe-
mentius exitium minentur, testatum nobis reliquit
Galenus & cum eo medici omnes. Ex bile enim præ-
assata, quæ omnium aliorum humorum succus deter-
rimus est, ortum suum habere docent, & nisi quis
tempestiuè eorum incendium extinxerit, periculum
imminet, ne ad viciniore partes putredo ipsa serpat,
& vt Hippoc: testatur in Epidemijs, ad ossa vsq; per-
ueniat. Quòd verò hi periculosiores sint, qui circa
oculos, fauces, cordis regionem, vel aliquam aliam
particulam exquisito sensu præditam exoriuntur,
quotidiana nos docet experientia. Qui verò atrioris
sunt coloris, ij reliquis alijs sæuiores semper habiti
sunt, cum à maiori humorum incendio profisciscan-
tur. Putant aliqui, quòd plures Bubones, vel Car-
bunculi, eò illos minus periculosos fore, & de ægro-
tantium salute minùs esse timendum, Ideo, quemad-
modum testatur excell: Trincavellius in suo de febre
pestilenti opusculo, Turcæ meliùs cum suis ægro-
tantibus agi credunt, cum plures, quàm, cum pauciores
extiterint tumores. Secus verò sentit Iulianus Pal-
merius Gallus lib: de morbis contagiosis, putat enim
ille,

aud
in-
plu-
simo
alio:
na die
ut mi-
norum
vehe-
liquit
m præ-
deter-
si quis
culum
serpat,
sq; per-
ni circa
aliam
antur,
trioris
x habiti
ficiscan-
vel Car-
le agro-
quemad-
de febre
rotan-
iores
Pal-
nim
ille,

ille, quò plures extiterint, eò magis de salute agro- 29.
tantium desperandum esse. Ex diuturna tamen ob-
servatione nonnulli alij, quibus libenter assentior,
veriolem esse Trincauellij sententiam statuunt; mo-
dò ita intelligatur, vt alius post alium, nonnullo in-
teriecto temporis spatio exoriatur. Si verò ab ortu
primi, post tres vel quatuor dies alij sese prodant,
tunc pro inutili, ac symptomatica illam expulsionem
habendam esse sapissime obseruatum est, præsertim
viribus infirmis existentibus. Iam verò quòd infan-
tes, mulieres, prægnantes, senes, cacochymi, ac ti-
midi alijs citius pereant, nemo est qui dubitet. Pu-
tant aliqui, eos immunes esse à peste, qui morbo Gal-
lico laborant, sicuti & illos qui alio tempore ea cor-
repti fuerunt, sed pestis Veneta istos non rectè senti-
re, apertè demonstrauit. Caterum huic, de Progno-
sticis signis, parti accommodari poterunt, quæ à Di-
uino Hipp: prodita sunt, cum in lib: Prognost: tum
alibi, vbi docet rationem præfagiendi in morbis acu-
tis, quæ, non videtur necessariū huc ambitiosè trans-
ferre, cum medicis omnibus hæc perspecta esse non
dubitem, itaque ad ipsam curationem iam accedere
decreui.

Sicuti Empirici non nisi ex quibusdam obserua-
tionibus, quas vt plurimum fallaces compertum
est, curationem hanc assequi se posse, temere arbi-
trantur, ita ex aduerso medici rationales ex ipsa rei
natura indicationibus sumptis, horum pestilentium
tumorum curationem tradi posse non dubitant, Et
quàmuis Gal: in libris Methodi med: varias hinc in-

Indica-
tiones
curati-
ua.

E

de indi-

30. de indicationes nobis proposuerit, nihilominus nonnulli viri docti tres præcipuas collegerunt ex lib: 10. vbi ex professo indicationes febrium putridarum nobis patefacere voluit, nempe vnam, quæ ab ipso morbo, alteram, quæ à morbi causa efficiente, & tertiam, quæ à viribus ægrotantis sumi solet; Quarum prior sit curatiua, altera præseruatiua, tertia vitalis, quam quidem doctrinam & nos hoc in loco sequi decreuimus, minimè interim omninò reliquas alias negligentes, quæ ab ætate, temperamento ægrotantis, cœli statu, & his similibus sumi solent, quarum ibidem Galenus mentionem facit. His igitur ita se habentibus, cum medicis doctioribus iam comperitum sit ex Gal: de differ: morborum, inflammationes huiusmodi ex calida intemperie constare cum humorum affluxu, à morbi ipsius essentia hi nobis insurgent scopi curatiui; nempe, vt intemperies refrigerantibus corrigatur, materia verò ibidem contenta post sensibilem illius euacuationē, quam insensibili tutiorem esse comperimus, morbus vlceris caui, & sordidi naturam induit, ideo aliæ insurgent nobis indicationes curatiuæ, nempe, vt vlcus à pure mundemus, deinde illud carne repleamus. & tandem ad cicatricem deducamus. Caterum quia à causa interna, quam practici antecedentem vocant, eiusmodi inflammationes foueri non dubitamus, ideo ex methodo resolutiua, vt quod vltimum est in inuentione, in curatione primum locum teneat, ea prius profliganda, deinde morbus ipse curandus erit, cum morbi non carentur, nisi causis illos generantibus, prius

prius ablati, hanc doctrinam ex lib: artis med: 31.
cap: 84. & 8. metho: med: cap: 4. didicimus, ubi
apertè Galenus ait, vt vnam quamque morborum
causam prius rescindamus, deinde ad eam, quæ
facta est, ægritudinem accedamus, Sed quia sine
virium robore morbi non curantur, ideò earum per-
petua erit habenda ratio; vt si constantes fuerint, in
suo statu seruentur, si verò debiles, refocillentur.
Quòd si cum ijs tumoribus vel febris, vel aliquod
grave symptoma coniunctum fuerit, illius quoq; ra-
tionem habendam esse non dubitamus. Quibus ve-
rò medijs nos scopis his satisfacere arte medica va-
leamus, breuiter hic commemorabo.

Tria sunt instrumenta medica, quibus morbi o- *Chirur-*
mines, qui à materia pendent, superari consueuere, *gia.*
nempè chirurgia, pharmacia, & dieta. Cumq; à do-
ctissimis nostræ ætatis medicis vsitatum sit, à chirur-
gicis præsidijs morborum curationē inchoare, vesti-
gijs illorum & nos insistentes, indagabimus primū,
an conueniat in hoc morbo venæ sectio, nec ne, de-
inde quo tempore sit administranda, mox quantum,
& ex qua vena sanguis sit mittendus, quibus ordine,
& breuiter declaratis, abstrusioem huius methodi
partem me absoluisse existimabo.

Putant aliqui non postremæ authoritatis medici a *An con-*
venæ sectione in hoc morbo omnino esse abstinendū. *ueniat*
Gabriel enim Fallopius vtriusq; medicinæ professor *sanguis*
celeberrimus, proprio tractatu de pestilenti Bubone, *missio.*
viribus omnibus contendit, nunquam in hoc affectu
venam esse aperiendam, quam sententiam præcipuè

32. defendit ex eorum relatione, qui tempore illius pestis, quæ in Italia grassata est anno 1528. interfuere. Testantur enim medici, qui tunc temporis aderant, neminem ferè ex venæ sectione fuisse sanitati restitutum, idq; ob repentinum virium lapsum, cum tamen multi absq; venæ sectione liberati fuerint. Contrarium nihilominus sentiunt quàm plurimi huius facultatis eximij professores, inter quos in præsentia nominare volo, Alexandrum Benedictum, Nicolaum Massam, Trincauellium, Massariam, Petrum Forestum, Paræum, Hollerium, & alios. qui in hac facultate plurima accuratissimè obseruarunt; Hi enim liberè testantur, ex hoc solo præsidio tempestiuè adhibito, plurimos eiusmodi morbo laborantes sanitati fuisse restitutos. Quare si autoritate, & experientia certandum erit, de sede deponendi eruntij, qui contrarium defendunt. Sed ratio quoq; in medium adduci potest. Sententia est Galeni. lib: 4. meth: med: cap: 6, cui & Fallopius adstipulatur, scopum sanguinis mittendi esse morbi magnitudinem cum virium robore. Hæc sunt illius verba, si verò alicuius morbi magnitudo affligat. vnâ cum virium robore, vel si redundantis sanguinis concursus adsit, nemo est qui sanguinem non detrahat, quæ sententia de ijs morbis, qui à materia generantur vel fouentur interpretanda est. Cum igitur hi tumores à materia, eaq; sanguinea procreentur, meritò venæ sectionem eos admittere non dubitamus. Fallopius verò et si ratione scopi indicantis à Galeno propositi, sanguinem mittendum esse consentiat, negat tamen, vires, quæ

quæ in hoc morbo citissimè labantur, hoc præsidium 33.
ferre posse: Qua quidè in re vehementer, meo iudicio, hallucinatus est, constanter enim negamus, omnibus ægrotantibus, à principio huius morbi, vires adeo infirmas esse, vt venæ sectionem non admittant; id enim falsum esse multiplici experientia adducti viri docti, scriptis mandarunt. Quòd si tempore illius pestis Venetæ, ex venæ sectione nullum iuuamen ægrotantes sentiebant, illud fortasse contigit, vel quia hoc præsidium intempestiuè adhibebatur, vel non seruatis ijs, quæ à nobis inferius tradentur. Idem contingere solet in alijs præclarissimis medicamentis, quæ si suo tempore non exhibentur, damnum potiùs, quàm beneficium, ægrotis inferre solent. Interim tamen non negamus aliquos reperiri, quos sub tertia classe reposuimus, qui nullo modo venæ sectionem admittant, vel ob insignem eorùm cocochymiam, ob quam, accedente adhuc pestilenti putredine, vires statim concidant, vel quia pernitiòsa putredo ad intimiores cordis sinus adeò se insinuat, vt confestim, vel paulò post vires labantur, vt non mirum, si ratione contrà indicantis, venæ sectio ijs minimè comperat. Quòd verò aliqui arbitrantur, ea de causa non conuenire venæ sectionem, ne venenum à partibus externis ad interna trahatur, iam superius ostendimus, has esse meras chymeras de venenata qualitate horum tumorum, cum eos tantum ab insigni putredine prouenire cum Galeno docuimus. Itaq; noe secus, atq; alijs morbis, qui à putredine oriuntur, venæ sectionem hìc conuenire, cum viris doctis omninò statuo. E 3 De

34. De tempore secundæ venæ conueniunt ferè inter
Quando sit se authores celebriores, nempe vt eadem die qua æ-
vena grotare incipiunt, vena aperiatur, imò Petrus Fore-
aperien stus statuit (quod mihi non omnino satisfacit) vt
da. ante sex horas sanguis mittatur, quis enim adeò tem-
pestiuè naturam huius morbi agnoscere potest? vel
in promptu chirurgum habeat, vt omnibus eodem
tempore satisfaciatur? vt cunq; tamen sit celeritatem
præsidij non improbamus; Ex Hippocrate enim
didicimus in morbis acutis eadem die medicari oportere:
Veruntamen quia ex eodem Hippocrate didi-
cimus, medicum, vti naturæ ministrum, motum il-
lius, perpetuò obseruare debere, vt sciat, qui nam
fuerit vel iuuandus, vel impediendus; ideo in hac
curatione sic incedendum esse puto; vt ijs, quos sub
quarta classe reposuimus, nempe Carbunculis labor-
rantibus, ex Gal; & omnium probatorum authorum
sententia eadem die vena aperiatur, modò vires, &
ætas consentiant: idem faciendum esse censeo cum
illis, quos sub secunda classe reposuimus, vt hoc
modo impetum humorum, qui ad caput feruntur
cum delirij periculo, auertamus, atq; vna febrilis ca-
lor sanguinis missione contemperetur. In ijs verò,
quos sub prima classe reposuimus, venæ sectio admi-
nistrari non debet, nisi prius sumpto sudorifico me-
dicamento. Et hanc nostram sententiam fusiùs con-
firmabimus, cum de pharmacis mentionem faciemus.
Reliquos verò, quos sub tertia classe constituimus
ob virium lapsum, vel præsentem, vel mox futurum,
venæ sectionem non admittere, diuturna experientia
comprobatum est. Quæ

Quæ verò vena sit secanda, & ex qua parte san- 35.
guis sit mittendus, conueniunt inter se authores o- *Locus.*
mnes, nempe, si vel ad aures, vel sub alis Bubo o-
riatur, vena brachij, vel ipsius manus, si vires
non adeo validæ fuerint, erit aperienda; si verò in in-
guine, vena pedis erit scindenda; quòd si ab vtraq;
parte Bubo prodierit, ab vtraq; quoq; parte sanguinẽ
detrahemus. Virium tamen perpetuò ratio erit ha- *Quan-*
benda, vt tantum sanguinis detrahamus, quantum *titas.*
coniectura assequi poterimus posse ægrum sustinere
vsq; ad morbi finem.

Quòd si vel ætas, vel vires hoc præsidium prohibue- *Cucur-*
rint, cucurbitulis scarificatis, vel sanguisugis hsdẽ *bitula,*
in locis applicatis vti poterimus; laudatur quoq; *sanguis-*
à Doctissimo Massaria crurum profundior incisio ab *suga, &*
Oribasio comendata, quemadmodum felici cum suc- *crurum*
cessu, aliquando chirurgũ quendam Turcicum vsum *scarifi-*
fuisse testatus est Ioannes Iacobus Mannius in suo *catio.*
opusculo de malleolorũ sectione; cuius verba hoc
in loco medicinæ studiosis transcribere non gra-
uabor: Chirurgus inquit, Turcicus aquam calidam ,,
afferri iussit, cum panno aspero fricabat, fouebat, & ,,
in eandem aquam crura imponebat, quæ mox vincie- ,,
bat, sub genu incidebat, multas affigens scarificatio ,,
nes, vt numerũ quadragenariũ excederent; per longũ ,,
incidebat, incisiones autem erant magnitudine, ordi- ,,
ne, & situ æquales; ab inferioribus initium sumebat, ,,
super incisiones verò aquam tepidã manibus affun- ,,
debat, ac sanguinẽ incisiones obscurantem, continuò ,,
ferramenti parte crassiore, quod apud eos aptissimũ ,,
est, deter-

36. detergebat, vt deterſo conſeſtim alius ſuccederet;
,, ſingulis vicibus ad vnciam extergebat, ita vt ad tres
,, libras ſanguinis ſumma cum dexteritate in Bubone
,, peſtilenti citiſſimè, ac ſine dolore extraheret, modi-
,, cum tamen farinae triticeae ſuper vulnuſcula impone-
,, bat; alij goſſipium ſine farina imponunt. Haſtenus
Mannius, De reliquis alijs chirurgicis præſidijs,
quæ in hoc morbo adminiſtrari ſolent, cum ad loca-
lem curationem perueniemus, ſermonem habebimus,
hæc enim, quæ nunc in medium attulimus, non niſi
internam morbi cauſam reſpiciunt, qua ſuperata fa-
cilis deinde & morbus ipſe proſtigabitur. Nunc
tempus eſt, vt de altero præſidio medico, nempe de
ipſa pharmacia, verba faciamus.

*Phar-
macia.*

Haſtenus, ni fallor, aduerſus cauſam internam
ſingulari chirurgiæ præſidio pugnauiſmus, nunc de
ipſa pharmacia agendum erit, ſub qua non modo
comprehendimus ea medicamenta, quæ vim aliquam
habent putridos ac pernicioſos humores, ſiue per ſe-
ceſſum, ſiue per alias vias expurgandi, prout fieri de-
bere à natura nobis indicabitur, ſed & reliqua omnia,
quæ vim habent ſemiputridos humores alterandi, &
concoquendi, vel principes partes, atq; cor ipſum
inprimis tam internis, quàm externis medicamentis
roborandi.

*An con-
ueniant
ſudori-
fica in
princi-
pio.*

Sed illud inprimis diſcutiendum videtur, an prin-
cipio huius morbi vt ſudorificis conueniat ad mo-
tum naturæ adiuuandum in ijs, quos ſub prima &
tertia claſſe conſtituimus. Nonnulli enim grauiffi-
mi viri ab his abſtinendum eſſe putant, ne humores
crudi

37.
crudi ante coctionem moueantur contra Hippocra-
tis, & Galeni decreta. Verum aliter in hoc casu faci-
endum esse puto; quam sententiam varijs argumen-
tis comprobare possum; & primum, quod nec fru-
stra, nec temere tam copiosam horum medicamento-
rum sylvam a doctissimis medicis inuentam fuisse,
arbitrandum est, sed quia quotidiana experientia
comprobatum sit, inde agrotantes maximam vtilita-
tem percepisse, atqui in hoc morbo, nisi a principio
ista exhibuerimus, coctionisq; tempus expectare vo-
luerimus, natura succumbet, & sine vlla vtilitate ijs
exhibendis laborabimus. Deinde ab eodem Hippo-
crate didicimus, humores educendos esse, quod natu-
ra expellere tentat. Cum igitur in propositis agro-
tantibus obseruatum sit, naturam ab initio ab inter-
nis ad externa noxios humores expellere velle, non
dubitamus asserere, motum hunc naturæ imbecillem,
a principio quoq; esse adiuuandum. Quod si dixe-
rint Hippocratis sententiam esse intelligendam de
illo motu tantum adiuuando, qui criticus sit, non
autem symptomaticus; Nos cum doctissimis Trin-
cauellio, & Vallesio respondemus, tres motus in
morbis aliquando contingere posse, vnum omnino
symptomaticum, alterum criticum, tertium, qui me-
dium locum inter vtrunq; tenet, huncq; adiuuari de-
bere pluribus argumentis contendimus, & quia in
pestilenti hoc morbo huiusmodi motum aliquando
obseruarunt, ideo non prohibendum, sed potius ad-
iuuandum esse statuerunt. Quod verò ad Hippocra-
tis auctoritatem attinet, dicimus non tantum verba,
sed & authoris mentem esse indagandam. Nemini
F dubium

38. dubium esse puto, ea de causa Hippo: concessisse materiam tantum turgentem, quamuis crudam, statim à principio expellendam esse, ne fortasse ad principem partem tandem decumbens, ægrotantem interficiat, vt cum Galeno omnes aphorismum istum interpretati sunt, atqui in morbo, de quo agimus, huic omnino periculo obnoxios esse ægrotantes, superius ostēdimus, nam secunda die à morbi inuasionē Bubo, qui sub digito mobilis, à principio sentiebatur ad interna retrocedere consuevit cum ægrotantiū interitu. Quare, vt hoc pericūlum effugiamus, materiam hanc vt turgenti non dissimilem, non expectata humorum coctione, prima ipsa die sudorificis expellendam esse contendimus, motumq; naturæ imbecillem, antequā pestilentes humores ad interna retrocedant, adiuuandum censemus, eaq; de causa non possum probare recentiorū nonnullorum sententiam, qui Aphorismum Hippocratis interpretantes, dicunt sententiam illius intelligendam esse non solum de materia turgente, sed & vrgente, cumq; talis sit in hoc morbo, ideo statim à principio nulla expectata humorum coctione, expellendam esse meritò docent. Quid? nonne idem senserunt quidam ex ipsismet aduersarijs? cum enim præclarissimus Massaria, & Rudius docuerunt in hoc morbo statim à principio venam esse secandam, vt natura, ab onere subleuata, facilius deinde noxios humores ad emunctoria protrudere valeat, nonne hac sua doctrina, motum hunc naturæ imbecillem à principio adiuuandum esse, statuerunt? An verò tutius sit venæ sectione, quæ

quæ à loco affecto humores reuellet, vel sudorificis 39.
medicamentis, quibus à centro ad circumferentiam
noxios humores pellimus, vti, vnusquisq; veritatis
studiosus facile dñdicare poterit. Possem hoc in
loco quorundam illustrium medicorum authorita-
tem in medium asferre, qui sudorificis felici cum suc-
cessu vsi sunt in principio horum tumorum, atq; de
pluribus experimentis hoc idem comprobantibus
gloriarì, sed hæc satis puto esse ijs, qui non nisi ægro-
tantium salutem quærunt, atq; inutiles quæstiones
contemnunt, hanc autem doctrinam non nisi in casu
proposito locum habere statuimus, secus verò arbi-
tramur, vbi simplicis febris pestilenitis curatio in-
stituitur, in qua adeò conspicui naturæ motus in ipso
morbi initio non apparent, vt in generatione horum
Bubonum obseruauimus.

Cæterum officij mei esse existimaui ea, quæ hæc- *Praxi*
nus disputationibus varijs comprobata sunt, ad stu- *hac ac-*
diosorum vtilitatem, vsui medico clariùs adaptare, *commo-*
Cum primùm igitur in aliquo ex propositis ægrotā- *dantur.*
tibus primæ, & tertiæ clâssis, tumorem circa emun-
ctoria mobilem, quis animaduertet, seu naturæ debi-
litate in expellendo noxios humores à centro ad
circumferentiam, tunc in loco calidiori, & odoratis
suffumigijs puriore reddito, erit æger collocandus,
lintheisq; calidis moderatè fricandus, ab inferioribus
ad superiora paulatim ascendendo, quoadusq; calor
naturalis excitetur. Mox sudorificum aliquod ex ijs,
quæ inferius describentur, propinandũ, eo tamen ob-
seruato, vt cibus è vètriculo priùs descēderit, Sudore
F 2 deterfo,

40. deterſo, atq; refocillato ægrotante ſola quiete aliquantiſper, quia tumor in magnitudinem, ob ſudorificum, crefcere conſuevit, ideo deriuationis gratia, venam aperiemus, vt natura ab onere ſubleuata, facilius deinde humores in ipſa particula impactos, concoquere, & ſuperare valeat; iſs tamen, qui ſunt tertiæ claſſis, venam non aperiemus, ſed ſudorifico erimus contenti. Multiplici enim experientia comprobatum eſt, hos ob virium iacturam, ſanguinis euacuationem minimè ſufferre poſſe. Vena ſecta poſt vnā, vel alteram horam ægrotantes iſs cibis nutriemus, quorum inferius mentionem faciemus. Diebus verò ſequentibus humores ſemiputridos non amplius ſudorificis, vt Platero placuit, ſed ſyrupis & decoctis, vel iuſculis alterantibus concoquemus, & ad benignum deducemus, habito ſemper reſpectu qualitatis ipſius humoris redundantis, apparentibus verò ſignis coctionis, quæ in vrinis potiffimum conſpiciuntur, cathartico medicamento illos purgabimus. Eadem methodo cum iſs incedemus, qui ſunt ſecundæ & quartæ claſſis, niſi quòd in iſtis, ob rationes ſuperius allatas, ſudorificis non vtemur, ſed poſt venæ ſectionem, quæ eadem die adminiſtrari debet, die ſequenti leui aliquo, atq; benigno medicamento ex pulpa caſſiæ, tamarindorum, ſyrupo roſaceo ſolutiuo, & hiſ ſimilibus cruditates ventriculi educemus, & vnā prohibebimus, ne noxi humores ad ipſum repant, ex quibus & nauſea, & vomitus ſequi conſuevit, Qualia verò ſint medicamenta, quibus in hoc caſu ad ſudorem eliciendum vti ſolemus, apud

apud non paucos authores, qui hac de re opuscula 31
ediderunt, vnusquisq; non difficulter inuenire pote-
rit, nonnulla tamen in medium afferam, quæ doctis-
simis explorata scio. Ex simplicibus à Fuchſio *Medica*
commendatur mirum in modum radix Petasitidis, cuius *menta*
decoctum egregie sudorem promouere affirmat. *Tesudori-*
staturq; Petrus Forestus in suis de peste obseruatio-
nibus e hac vna radice multos pauperes à peste libe-
rasse. Alij extollunt galegam; seu rutam caprariam,
alij Chamæleontem, seu Carlinam dictam, alij alia,
vt vincetoxicum, scordium, morsum diaboli, vero-
nicam, angelicam, scorzoneram, dictamnium creti-
cum, carduum benedictum, radicem chynæ, sarsapa-
rillæ; & his similia. Ex compositis verò præter the-
riacam, & Mithridatis antidotum, varia in quoti-
diano vsu haberi solent, & imprimis ab omnibus
commendatur celebris illa antidotus, quam de ouo
appellant, quæ in Germania potissimum in vsu esse
solet ob memoriam Sacratissimi Imperatoris Maxi-
miliani primi, qui sua authoritate celebrem illam ijs
prouincijs iure, ac meritò fecit. Cuius compositio
passim habetur cum in Augustano, & Norimbergen-
si, tum in præclarissimo illo Iacobi VVeccheri
generali antidotario; nonnulli tamen ne crocus adu-
ratur (rectius, vt mihi videtur) sic parare solent. Re-
cipe vitellum vnius oui coctum ad duritiem; cui ad-
de croci contriti æquale pondus, agitenturq; probè
simul, addendo pulueris rad: tormentillæ, dictamni,
angelicæ, vincetoxici, succisæ, scorzonera, añ.
drach: iij. sem: sinapis vel erucæ drach: ij. sem: car-
F 3 dui

42. dui benedicti, acetosæ, añ: drach: j. & dim. nucis vomicae drach: j. Theriacæ & Mithridatis optimi ad pondus omnium, & denuò in mortario contundunt, atq; in massam redigunt. Testatur enim Michael Paschalius Hispanus in sua medicinae praxi, quæ celebris est in tota illa regione, quòd quicunq; tempestive ea usus fuit, à peste se liberauit. Hollerius porrò inter Gallos summæ authoritatis medicus, ad hunc, qui sequitur modum paratam antidotum hanc nobis commendauit. Ouum albumine detractò, & tenui bacillo traiecto, tecto igne assari iubet, dum vehementer testa incalescat, & deinde teri, cui æquale pondus, vel vnciam j. Theriacæ addit, & vnciam ij. granorum sinapis optimè contusorum. Hanc dosin in duas partes diuidit, quarum vnā agrotanti exhibet; hanc si euomuerit, alteram præbet, quam si retinuerit, euasurum pronuntiat, Ex hac Hollerij descriptione vnusquisq; animaduertere poterit non sufficere vnicam drachmam antidoti de ouo, sicuti communiter fieri solet, sed augendam esse dosin suadeo, si copiosum sudorem, qualis requiritur in hoc morbo, excitare desideramus. Nonnulli verò sudorificum hoc celebrant: Rec: aquæ stillatitiæ nucum iuglandium immaturarum vnc: iij. succi, vel pulueris verbenæ drach: j. Theriacæ, vel antidoti de ouo drach: j. croci grana ij. misce, vel sic: Recipe rad: Valerianæ, pentaphylli, dictamni albi, apij, pimpinellæ, serpentariæ, tormentillæ, añ: vnc: j. angelicæ drach: ij. galangæ drach: vj. fol: valerianæ, chelidoniæ, añ. man: dimidium: baccarum lauri, & iuni-

43.
& iuniperi añ: vnciam dimidiam, ligni aloes drach:
ij. cinamomi drach: vj. inciduntur, & contundun-
tur, adde aquæ vitæ mensuram vnam, aquarum bo-
raginis, buglossæ, acetosæ, scabiosæ, añ: mensuram
semis; destillentur, dosis vnc: ij. Platerus testatur
aqua hac se feliciter in peste vsum esse, quod si quis
portionem camphoræ illi addet, efficaciorẽ illam
reddet. Nonnulli in destillatione theriacam, vel Mi-
thridaticũ admiscunt, & theriacalem aquam vocant,
cuius varias descriptiones apud VVeccherum inue-
nies. alij sic parant: Rec: cœparum albarum munda-
tarum, incisarum num: vj. allij mundati num: iij. her-
bæ rutæ, chelidonix, plantaginis añ: ma: j. theriacæ
optimæ vnc: j. & dim: aquæ vitæ vnc: ij. aceti vnc: j.
vini vn: ij. destillentur. Hæc valde est efficax, & pro-
inde vnc: dim: pro vna vice fortasse sufficiet. Paræus
verò hoc nobis commendavit, Rec: rad: chinæ, ligni
guaiaci añ: vnc: ij. corticum tamarisci vnc: j. baccarũ
iuniperi drach: iij. ponuntur in phiala vitrea duode-
cim libras capienti, affunduntur aquæ fontis lib: viij.
macerantur per noctem sub cineribus calidis, mane
bulliunt in balneo Mariæ ad consumptionem partis
dimidiæ, colaturæ ad vnc: viij. exhibetur cũ tantillo
theriacæ, vel antidoti de ovo. Efficacius erit decoctũ,
si addantur guttæ aliquot spiritus vitrioli, seu grana
sex salis absinthiaci, vel ex carduo benedictio, scabio-
sa, verberna, scordio & his similibus chymico modo
paratis, sicuti ex VVeccheri antidotario medicinæ
studiosus animaduertere poterit, hi enim sales,
præterquam quod sudores mouent, sua quoque
siccitate mirum in modum putredini resistunt.

Nonnulli

44. Nonnulli accipiunt sinapis acris, vnc: dimidiam, Theriacæ, vel Methridatici quod æquet fabæ magnitudinem, cum vino albo, & pauca aqua vitæ dissolunt, & vt bibat æger, ac deambulet, & sudet iubent. Accipiunt alij cœpam crassam excavatam, Theriacæ drach: j. & dim: & aceto repletam sub cineribus coquunt; expressum succum propinant cum aqua oxalidis, vel Carduibenedicti. Hæc, & plura alia medici rationales.

*Chymi-
ca.*

Chymistæ verò, qui hoc potissimum tempore nouam quandā medicinam profitentur, quam à præceptore Theophrasto Paracelso didicerunt, varijs remedijs chymica arte paratis, & hunc morbum securare satis superciliosè iactant, quorum nonnulla hic in medium afferam, vt medicinæ studiosi etiam de ijs aliquando periculum facere possint. In morbo enim adedò sæuo, & rebelli extrema quoq; experiri licet. In primis igitur gloriantur de suo Antimonij vitro, seu floribus illius: Mirum in modum quoque extollunt Mercurium præcipitatum ita præparatum, vt sine vlla noxa, per os sumi possit, cui sententiæ se subscripsit Matthiolus Senensis simplicium medicamentorum solertissimus indagator. Hic enim tractatu de morbo gallico scriptum reliquit, puluerẽ Mercurij præcipitati cum succo cardui benedicti, vel electuario de gemmis exhibitum, pestem priusquàm in corpore se obfirmarit, abigere, vomitu, deiectione, & sudore prouocatis. Idem, antimonium præparatũ præstare, testatus est. Chirurgum noui, qui securius, vt ipse dicebat, hoc modo exhibebat. Accipiebat
vnc: ij.

unc: ij. vitri antimonij, vini maluatici ℥ ij. per diem, 45.
& noctem relinquebat in infusione in calidis cineribus, deinde in balneo Mariæ coquebat ad tertiæ partis consumptionem, huius liquoris propinabat cochlear vnum vel alterum peste correptis felici cum successu. Idem præstare aiunt flores antimonij, vel vitriolum Romanum, si drach: vna exhibeatur in aqua rosacea dissoluta; drachma quoque vna spiritus ipsius cum aqua acetosæ ab alijs commendatur, modus verò præparandi eiusmodi medicamenta chymica, cum apud VVeccherum, tum verò apud Iosephi Quercetani antidotarium extat, vt non videatur necessarium ea hoc in loco recensere, vnicum tantum describere decreui, cum apud istos authores non facile inueniatur, & pro summo arcano à chymicis haberi soleat in præseruatione pestis. Accipies tantum vitrioli Romani, quantum lubet, hoc ollæ indes, *ob Flores*
ferabis, & in fornace latericio coquatur, dum rube-*sulphuris.*
scat. Deinde contundes illud in puluerem, cuius
lib: 2. affundes lib: 1. sulphuris, & exactè miscebis,
Hæc cucurbitæ indes terreæ, & impones parua fornaci, ac tegmen illi inferes vitreum, galeam vocant, & luto conglutinabis galeam cucurbitæ, ne quid halitus expiret. Deinde lenissimum subdes ignem, qui sensim incrementaumat. Initio extillabit foeditissima aqua, quam scabiei prodesse aiunt. Mox sequetur sulphur, quod galeæ adhærebit. Hoc manu abstergos, collectumq; iterum in noua cucurbita destillabis, adiecto rursus recenti vitriolo, vt antea scripsimus. Reliquum videbis vitriolum fundo ad-
G hærere,

46. hærere, atramenti more nigrum, reiectaneum, ac inutile, ter hoc fieri debet. Ioannes Heurnius in lib: de febribus nuperrimè edito testatur, hoc esse Eleusynium chymistarum sacrum.

Alterantia.

Sed iam tempus est, vt ad reliqua deueniamus, diximus, superius, medicum, post sudorem excitatum, debere semiputridos humores concoquere, & alterare, quod potissimum, solemus, præstare varijs syrupis, & decoctis, quorum descriptio passim habetur apud omnes practicos authores; pro tyronibus tamen hæc tantū in medium afferam. Rec: syrupi de succo acetosæ, de succo boraginis, de acetositate citri añ: vnc: dimidiam, aquarum seu de cocti borag: acetosæ, pimpinellæ, scabiosæ añ: vnc: j. misce pro syrupo matutino, ac vespertino, præsertim in æstate, licebit aliquando addere guttulas aliquot spiritus vitrioli, vt putredinem exiccantibus remedijs coerceamus magis, testantur enim præclarissimi nostræ ætatis medici Ioannes Crato, & Augenius de Monte sancto, in febribus pestilentibus miram operam præstare; & ego ingenuè testari possum, felici cum successu non modo in syrupis, sed & cum conserua rosarum me. exhibuisse, quod quidem medicamentum terræ sigillatæ, boli armenæ, lapidibus bezoardicis, gemmis prætiosis, & his similibus præferendū esse censeo. Humoribus præparatis, quod ex vrinis & accidentiū remissione facile dijudicabitur, hoc vel simili medicamento ij expurgandi erunt. Rec: rhabbari optimi, agarici trocisci añ: drach: j. spicæ grana vj, infundantur per noctem in decocto florum, & fructuum cordialiū, & in carbunculis cum additione drach:

drach: j. senæ electæ, & ellebori nigri drach: dim: post 47.
leuem ebullitionem colentur, & fortiter exprimantur, in colaturæ vnc: iij. dissolue syrupi rosacei soluti. vel de polypodio D. Augustini Niphi vnc: iij. misce, fiat potio, quæ sumenda erit per quinque horas ante prandium, si quis à potu abhorrebit, poterit pilulas deglutire vel morsellis cum saccharo purgantia medicamenta immiscere. Licebit quoque unicuique augere, vel minuere dosin purgantium medicamentorum, habita semper ratione ætatis, temperamentis, consuetudinis, & aliarum circumstantiarum, quæ à prudenti medico in morbis curandis perpetuo sunt observanda. Dum autem his intenti sumus, minimè negligenda erunt externa præsidia, quæ cor ipsum, & spiritus vitales corroborare possunt. Rec: specierum cordi: temperatarum drach: j. & dim: aquæ violarum, boraginis, buglossæ añ: vnc: ij. vini maluatici vnc: j. misce pro epithemate cordis & pulsuum, quod bis in die ante cibum administrari poterit. Practici nonnulli post epithemia inungunt partes illas theriaca, & oleis calidissimis chymico modo paratis, quæ mihi non probantur, nam cum morbum hunc sub genere febrium reposuerunt, non video quomodo huiusmodi præsidii cordis calidam intemperiem extinguere possint, neque venenatæ suæ qualitati occurrent non extincto prius febrili calore, sed augebitur magis, & ægrotum in maximum vitæ discrimen adducent. Sed de his factis in præsentia, iam enim tempus est, ut de victus ratione aliquid in medium afferamus.

Tertium instrumentum, quo maximi morbi su- *Dieta.*
perantur, est victus ratio optime instituta, quæ qui-

G 2

dem

48. Item ex omnium medicorum sententia, in recta administratione sex rerum non naturalium consistit, & perfici solet, aeris nimirum, motus & quietis, somni & vigiliae, excretorum & retentorum, cibi, & potus, nec non animi accidentium, de quibus omnibus breviter differendum erit. Collocandus erit igitur aeger

Aër.

à quacunq; causa ortum habuerit morbus iste, in loco ab omni inquinamento libero, quòd si talis non fuerit, suffumigijs odoratis, quæ temperata sint, purior erit reddendus. Refocillandi quoq; erunt spiritus animales aliqua aqua odorata, cuius vaporem aeger saepe in die per nares attrahere poterit. Accipio ego in hoc casu aquæ rosarum partes duas, vini maluatici partem vnam, aceti rosacei partem dimidiam, quibus addo frustula aliquot corticum citriorum redolentium. Quiescendum illi erit, quoadusq; ab omnibus grauioribus accidentibus liber euaserit, atq; à putridis excrementis fuerit purgatus, tunc non inutile erit parumper se exercere, vt facilius deinde Buthones ad maturitatem peruenire possint. De somno

*Motus
& quietis.*

*Somnus
& vigilia.*

ita statuendum censeo, quòd sicuti moderatus illius vsus vires infirmas recreare potest, ita immoderatus multorum grauiorũ accidentium causa esse solet, periculum enim ab eo imminet, ne putridi vapores ad caput ferantur, ex quibus vel delirium, vel aliquod aliud graue symptoma oriatur. Alius pro cibi ratione quotidie respondere debet, ne ex fecum retentione maiora incommoda subsequantur, quòd si talis non fuerit, balano, vel communi enemate, ne crudi humores intempestiue moueantur, erit sollicitanda.

Excretis, & retentis.

Sed

ni- &
mi-
tus,
bre.
ager
loco
fue-
rior
tius
ager
ego
uati-
qui-
redo.
mi-
q; d
inu-
Bu-
mo
liue
atus
pe-
ad
quod
ra-
ten-
ra-
crui-
la.
Sed

Sed quia præcipua ratio cibi, & potus erit habenda, 49.
ideò magna prudentia hic opus erit, ne vel nimio ci- *Cibum*
bo ægri vires opprimamus, coctionemq; impedia- *& po-*
mus, cum Hippocratis sit sententia, quod corpora *tus.*
impura, quanto magis nutries, eo magis ledas, vel
nimium exquisito cibo ad animi deliquium cum de-
ducamus; quare non minima controversia circa ci-
bum, & potum inter medicos perpetuò orta fuit.
Ego tamen, quid hic sentiam, liberè pronuntiabo.
Nulli dubium esse puto, quin inter acutissimos mor-
bos inflammationes istæ sint reponendæ; ideoq; ex
Hippocratis consilio tenuissimo victu ægrotantes
hos esse alendos statuo, Verba illius sunt hæc lib:
primo Aphor: 7: Vbi morbus peracutus est, statim ,,
extremos labores habet, & extremè tenuissimo victu ,,
utendum est, vbi verò pleniorē adhibere licet, ,,
tantum cibi indulgendum, quanto morbus extre- ,,
mis est leuior. Hanc sententiam comprobauit Aui- ,,
cennas, qui de febre pestilenti sermonem habens, ita
ait, Cibi eorum sint ex acetosis, & desiccatiuis, &
paucæ quantitatis, quia nocet eorum multitudo, qui-
bus verbis qualitatem, & quantitatem cibi nobis in-
sinuare voluit. Sed nonnulli nobis obijcient eun-
dem Hippocratem, & Gal: qui comm, 3, in 3. Epid:
tex: 59, aperte affirmarunt, quòd quicumq; in illa pe-
stilentia cibum sumpserunt, & vim sibi intulerunt,
sanitati fuere restituti, reliqui verò, qui à cibo ab-
horruerunt, mortui sunt; Cui authoritati sic respon-
dere possumus; Et primùm, quòd non valet conse-
quentia à particulari ad vniuersale, & quod per con-
trariam aliquam experientiam, id, quòd ratione, &
G 3 vsu

50. vſu docente, in vniuerſum conſtitutum fuit, nullo modo tolli, aut mutari poteſt. Præceptū vniuerſale eſt ex Hippoc: Gal: & Auicennæ ſententia, in omnibus peracutis morbis, & potiſſimū in febre peſtilenti, tenuiſſimo victu eſſe vtendū, quia igitur in quadā peſtilentia ex pleniore exhibito victu ægroti aliqui liberabantur, hinc ſequi, in omnibus morbis peſtilentibus idem eſſe faciendū, aperte negamus. Deinde Galenūſ affirmat, vī morbi ægrotantes illos in maximam appetitus proſtrationē incidiſſe, vt minimē ſit mirandū, ſi ex iſtis multi erant, qui omnino à cibo abhorrebant, & ex inedia peribāt, aliſj verò, qui ſibi vim faciebant, vires ſuſtentabāt, ac deinde roborati, morbum ſuperabant. Sed nos ſupponimus ægrotantes noſtros eſſe ab hoc ſymptomate liberos, quia à principio morbi ea remedia adhibuimus, quæ putredinē humorum cohibere poſſunt, ideo cum Hippoc: & Galeno ſic terminandā iſtam quæſtionem puto, vt ſi animaduertimus vires ægrotantium in ſuo ſtatu ad morbi vſq; finem permanere poſſe, tenui victu ſimus contenti, vt ea incommoda effugiamus, quæ ſupra reſenſuimus, ſin minus, pleniore cibo illos reſocillabimus, ideo Hippoc: eodem libro aphor: ita ait. Conieſtari autem oportet an æger cum tali victu ſufficiat perdurare, donec morbus cōſiſtat, & nunquid prius ille deficiat, nec poſſit cum victu perdurare, vel morbus antea deficiat, atq; hebetefcat, ad quæ verba Gal: ſic annotat. Eſt autem hæc intentio viſ ipſa, cuius gratia nutrimus, neq; enim morbi cauſa. Ideo ſtatuit, vt hi Aphoriſmi Hippocratis ſimul coniungantur, in quibus vniuerſa ſere Hippoc: doctrina continetur circa ægrotantes cibandos in morbis acutis, quæ ſenten-

51.
sententiā & nos libenter amplectimur, itaq; sic pro-
cedendum esse statuo, vt ægrotantes nostros tenui ci-
bo nutriamus, exceptis ijs quos sub tertia classe re-
censuimus, diuturna enim experientia obseruatū est,
hos tenuiorem dietam ob viriū iacturam minimē fer-
re posse, eaq; de causa à venæ sectione ijs abstinē-
dum esse superius docuimus. Illud interim admo-
nere volo, quòd cum in hoc morbo ex leui occasione
vires ipsæ labefactari possint, vt illæ in suo statu ser-
uentur, tenui quidem victu vtamur, sed nihilominus
sæpius in die, nempe ter, vel quater ad summū inter
diem, & noctē cibū illis offeramus: qualis verò debe-
at esse cibus tenuis, & facilis coctionis, vnicuiq; ex-
ercitato medico notū esse puto, vtamur igitur pana-
tella, vt vocāt, in aqua, seu pulli macri iusculo cocta;
quod quidē alterare possumus solijs acetosæ boragi-
nis, pimpinellæ, citri semine, & his similibus, quæ py-
redini resistere valeant. Licebit quoq; exhibere hor-
dei cremorem diligenter paratū, & modico saccharo
conditū, vt gustui ægrotantis magis arrideat, potus
verò sit aqua hordei optimē cocta, & omnis flatus ex-
pers, vti optime Iouberius præclariss: nos parare do-
cuit, quā cōdire poterimus syrupo acetoso simplici,
de acetositate citri, de limonibus, vel quod nonnullis
in hoc casu magis probatur cū aliquib. guttulis spi-
ritus vitrioli, ita vt in potu aciditas illius præcipiatur,
poterit quoq; æger accipere aliquādo in die cōseruas
cordiales ex rosīs, violis, boragine, & citri interiore
parte aciditatē citri practici vocant, & admodū utilis
est in casu proposito. Hoc igitur cibo, & potu alendi
erunt ægrotantes nostri vsq; ad morbi declinationē;
quòd si animi deliquium sit timendum nonnihil vini
tenuioris,

*Animi
accide-
tia.* § 2. tenuioris, & oligofori cum Galeno concedendū esse
non recusamus. Interim ægrotus sit animo constan-
ti, & quantvis morbus hic periculo non vacat, cegi-
tet nihilominus, quod ij, qui tempestiue medicum
accerfunt, & præceptis illius obediunt, sapissime
pristinæ sanitati restituuntur. Et imprimis Deo Opt:
Max: totum se tradat, atq; ob illo ardentibus preci-
bus sanitatem precari non desistat.

Topica. Abstrusiores huius methodi partem me absoluisse
puto; nunc ad eam deueniendum esse statuimus, quæ
particulas ipsas lasas respicit, nempe vt humores,
qui tumores effecerūt, euacuemus, vlcus mundemus,
repleamus, & tandem ad cicatricem perducamus.
Priore igitur loco de Bubone, mox de Carbunculis
agemus. Quod igitur ad Bubonem attinet, illud im-
primis animaduertendum erit, an mobilis sub digito
fuerit, vel firmus, & in acutum mucronem eleuatus.
Si mobilis, tunc laxantibus fomentis erit vtendum
ex folijs maluæ, althææ, violariæ, se: lini & his simi-
lib. in aqua vel hydrelæo coctis. Buboq; inungendus
postfomentationem butyro non salito, oleo amygda-
lino dulci, vel vnguento dialthææ, si dolorificus fue-
rit, quod si contumax erit attrahentibus cum laxan-
tibus vtetur. Formula huiusmodi cataplasmatidis ta-
lis erit. Rec: cœparum sub cineribus coctarum vnc:
iij. fermenti acris vnc: j. stercoris columbini drach:
ij. axungia suillæ, & gallinæ añ: vnc: j. contunde &
confice cataplasma secundū artem, vel sic. Rec: gal-
bani, fermenti añ: vnc: ij. rad: liliorum alborum vnc:
iij. interioris ficuum pinguium, nucis rancidæ añ:
vnc: ij. farinæ seminum fœnugræci vnc: ij. succi be-
tonicæ,

ronica, mellis añ: quantum satis est, fiat cataplasma. 53.

Bubone in magnitudinem eleuato, de materiae euacuatione cogitandum erit, sed quia à principio durus est, & crudus; ideo emolliendus, & concoquendus prius erit: Ad hoc præstandum sufficiet nobis Diachylon simplex Venetorum, vel compositum Guidonis; vtile quoque erit applicare sequens cataplasma. Recipe fol: malua, althea, violaria, brachia vrsina. añ: manip: dimidium, caricarum pinguium num: x. sem: lini, tanugraci contusorum añ: vnc: j. fiat decoctio secundū artem in iusta quantitate aqua; contunde omnia, quibus addes farinae triticea, hordeacea añ: vnc: ij. farinae sem: lini vnc: ij. olei chamæmelini, liliorum alborum añ: vnc: j. pinguedinis gallinae, anatis añ: vnc: dimid: & cum eodem decocto lento igne, paratur cataplasma, quod mane, & vesperi Buboni applicabitur, quod si à principio ob calidiorum humorum affluxum pars nimis incaluerit, tunc refrigerantibus prius utendum erit, ijs tamen, quæ fluentes humores ad interna repercutere non valeant, in hoc casu tuto, & felici cum successu utimur cerato de cerussa per duos, vel tres dies. deinde ad emollientia, & suppurantia deuenire possumus. Materia concocta (quod ex tactu molliore, colore albidiore, & accidentium remissione cognosci poterit) Bubo nouacula chyrurgica, quod mihi magis placet, vel caustico medicamento aperiendus erit, animaduertendo ne vel nervus, vel vena aliqua, vel alteria lædatur, cum autem locum tam diu apertum permanere curabimus, do-

H

nec ab

54. nec ab omni sorde fuerit expurgatus. Cavitas illa
deinde carne replenda sarcoticis medicamentis, &
siccoribus pulueribus, & ceratis ad cicatricem de-
ducetur, eiusmodi non describo, quia chyrurgis
omnibus innotescunt, & apud omnes practicos re-
periuntur. Hoc tantum dicam, me non posse illo-
rum sententiam probare, qui immaturum bubonem
aperiunt, quòd quidem à ratione alienum videtur,
cum ex huiusmodi incisione nihil putridi humoris
exeat, & pars exasperatur, & in vlcus malignum de-
finit. Expectanda igitur humoris concoctio, & eo
tempore (citius tamen quàm poteris) bubonem ape-
ries, nam ex purgatione huiusmodi humoris de æ-
grotantium salute magis sperandum erit.

*Carbū-
culorū
signa,
& cura-
tio.*

Sed iam tempus est, vt, sicuti superius promissi-
mus carbunculorum signa magis particularia cum
ipsa curatione coniungamus: & quamuis non igno-
rem Galenum, & reliquos medicos recentiores ho-
rum tumorum signa, & curationem tradidisse, nihil-
ominus quæ partim à me, partim ab alijs obseruata
sunt hic commemorare inutile non fuerit. Horum
igitur quatuor differentias esse statuo, ob varia-
tem humorum, qui aliquando cum ipsa atra bile
miscentur, vel ob incendium maius aut minus, quod
in ipsis deprehenditur.

Primæ igitur differentiæ hæc sint notæ: vesicula
in superficie tumoris apparet cum circulo violacei
coloris, nam reliqua, id est, calor ingens illius partis
cum grauissimo dolore, pruritu, & scalpendi deside-
rio omnibus carbunculis communia esse solent.

Secundæ

Ma
&
de
gio
re.
llo.
nem
tur,
oris
de.
eo
pe.
ca.
nifi.
um
no.
ho.
nil.
ata
um
ta.
ile
od
ula
ci
is
k.
z

Secundæ differentiæ eos facio, in quibus loco 55.
vesiculæ albedo grani milij instar apparet; quorum
circulus ad rubedinem magis tendit.

Tertiæ verò eos, in quibus plures vesiculæ con-
spiciuntur, quorum circulus ad atrum colorem ma-
gis inclinare videtur.

Quartæ & ultimæ eos statuo, qui vesiculam nul-
lam præse ferunt, sed in eorum superficie nigredo
apparet, quorum circulus bituminis instar splen-
dens conspicitur, & hi omnium deterrimi sunt. Ni-
ger enim color, siue in excrementis, siue in ipsis cor-
poris partibus pessimus, & abominandus est; pu-
trescentis enim bilis atræ summum incendium deno-
tat. Illud quoque sciendum erit, ex huiusmodi car-
bunculis inuitabilem mortem præfagiri posse, cum
Bubonem præcesserint.

Iam pro horum omnium carbunculorum cura-
tione, præmissis vniuersalibus, quæ causam inter-
nam profligare possunt (nam de ijs satis copiosè su-
perius egimus) hi erunt scopi curatiui, vt calidissi-
ma eorum intemperies frigidis medicamentis corri-
gatur, simulque inhibeatur, ne eorum incendium ad
viciniores partes serpat, deinde vt materia ibidem
contenta, cum sit toto genere præter naturam, radi-
citus si fieri potest, euellatur, vlcus deinde mundetur,
repleatur, & ad cicatricem deducatur. Sed præter hos
scopos præclaris. Paræus, Hieronym. ab Aqua pen-
dente & alij alterum nobis proponunt, quod venenatam
qualitatē respicit, Theriaca, & Mithridatica antido-
co carbunculos inurentes quā sententiā hac in parte

Curatio

H 2

compro-

56., comprobare non possum, nam etsi cum his tumori-
bus venenatā qualitatem, adesse illis, concederemus,
non video quomodo his, calorificis, medicamentis,
calidā horum tumorum, intemperiem emendare pos-
simus, quin imò, magis exasperabitur anthrax, & do-
lorificus magis ipse reddetur, ideo indicatio, quæ
ab essentia morbi sumitur, præstantiorem locum a-
pud me semper habuit, quam illa, quam à venenata
qualitate hauriunt isti, deinde non valet consequen-
tia, est venenata qualitas, ergo Theriaca requiritur,
nam, fatentur omnes, Theriacam omnibus venenis
opitulari non posse: quis enim adeo demens est, ut
velit occurrere incendio ventriculi excitato à mercurio
sublimato, vel arsenico, cum ipsa Theriaca & reli-
cta igitur indicatione ista, scopis à nobis propositis
erimus contenti, quia intentioni nostræ optimè sa-
tisfacere poterunt. Pro priori igitur assequendo Gal-
nobis proponit celebre illud cataplasma, quod con-
ficitur ex farina lentium, pane furfuraceo, & solijs
arnoglossæ in aqua, vel oxymelite decoctis ad iustam
consistentiam, in hoc enim cataplasmate vis inest
non solum intemperiem calidam contemperandi, sed
& humores ibidem contentos leniter discutiendi, ti-
met enim Galenus, ne, si solis refrigerantibus utamur,
noxia materia ad principes partes retrocedat
cum inevitabili ægrotantium interitu. Ne verò ad
viciniores partes serpat incendium humorum, sæ-
pius in die proximiores partes ipsi carbunculo, in-
ungemus vnguento ex cerusa camphorato, vel quod
ex bolo sic parari solet, Recipe Boli Armeni vnc:
iiij.

ri-
os,
tis
of.
do.
que
a.
nata
ren-
tur,
enis
t, vt
recu-
reli-
sius
sa-
Gal:
on-
lqs
am
nest
sed
ti-
ta-
dat
ad
ex-
in-
od
is:
ij.

iiij. terræ sigillatæ, vnc: ij. cornu cerui vsti, & rasu- 57.
ræ eboris añ: drach: ij. camphoræ drach: iij. ceræ vn:
iij. olei rosacei vnc: ij. albumina duorum ouorum,
misce, fiat linimentum. His peractis de materiæ pu-
tridæ euacuatione cogitandum erit, ideo cucurbi-
tula, quæ totum circulum ambiat, applicabitur, &
mox carbunculus circum circa profunde scarifica-
bitur, vt crassities putridi humoris exitum habere
possit, quem si talem conspexeris, bene de salute
ægotantium sperandum erit, secus verò si rubicun-
dum exierit, euacuatur enim; quod euacuari mini-
mè deberet. Deinde tale applicabitur cataplasma
quod ex sententia Chalmetei intra biduum carnem
sanam à putrida segregat. Rec: rutæ man: dimidium
fermenti acris vnc: j. ficus siccas num: iij. piperis
drach: j. & dimidiam, misce fiat cataplasma, quod
mane & vespere innouandum erit; vel sic. Rec: pas-
sularum, caricarum, nucum rancidarum, vel assara-
rum, farinæ hordei añ: vnc: ij. in vino rubro coquā-
tur; deinde terantur, addendo pinguedinis suillæ
vnc: iij. vitelli ouorum num: iij. quod si adhuc non
rumpatur, permisce cœpam coctam, fermentum, vel
sabinam. Paræus hoc, quod sequitur laudibus ce-
lebrat. Recipe fuliginis caminorum vnc: iij. salis
communis vnc: ij. redigantur in pollinem; additisq;
duorum ouorum vitellis, simul agitantur ad pultis
consistentiam; tepidumq; carbunculo applicabitur,
in incremento verò superficiem carbunculi inurit
oleo feruenti, vel aqua forti chymistarum, tali
enim inustione, tanquam fulmine, ictum venenum

H 3

extingui

386 extingui ait, dolorq; leuior multò redditur, quem-
admodum multiplici experientia se comperisse te-
statur. Escharam deinde amouere studet butyro
recenti supra brassicæ folium imposito, mox vl-
cus mundatur, & repletur hsdem medicamentis,
quibus communiter uti solemus, in cauis & sordi-
dis vlceribus curandis. Nicolaus Massa mirum in
modum commendat triticum à sano homine masti-
catum stomacho ieiuno, maturat enim, dolorem mi-
tigat, & deambulationem ad proximiores partes
prohibet, & est remedium (inquit) in tali casu sine
pari. Nonnulli verò ad ardorem carbunculi extin-
guendum felici cum successu vtuntur succo conso-
lida maioris, Græci symphyton vocant, herbam
enim accipiunt & intra duos lapides contundunt,
quam cataplasmatibus modo carbunculo applicant,
& hoc vnico remedio intra vnus diei spacium,
eum extinctum fore asserunt. Alij semperuium,
seu sedum maius accipiunt, foliaque expres-
sa eadem quantitate fermenti acris iterum in mor-
tario contundunt, cui addunt oui vitellum, ac post
tres, vel quatuor dies vbi facta fuerit horum fer-
mentatio carbunculo applicant, hoc enim cataplas-
mate, diuino quasi miraculo, carnem putridam à
sana segregari & illius ardorem extingui testantur.
Idem præstare poterant plantaginis, & ligustri so-
lia expressa. Fallopius verò ouum optimè coquit,
vt dure scat, ab eo vitellum extrahit, in cuius ca-
uitatem salem imponit, mox contundit & carbun-
culo applicat felici cum successu. Neque silentio
præterire

præterire volo, quæ ab eximio chyrurgo, qui Venetis tempore pestis in publico hospitali (Lazarum vocant) inseruiebat, factitatum scio. Accipiebat gossipium specillo chyrurgico adaptatum, & in feruens oleum rosaceum immergebat, terque vel quater carbunculi tantum superficiem inurebat, ubi vesicula, vel albedo illa grani milij per-
59. similis conspiciebatur, idque summa cum dexteritate, ne circulus tangeretur, & carbunculi incendium augetur magis. Hoc peractio cucurbitulam applicabat, quæ totum circulum ambiebat, mox carbunculum ipsum profundè scarificabat, ut crassities humoris atrabiliarij facilius euacuaretur, deinde ut à sana particula segregaretur, huiusmodi cataplasma applicabat. Recipe fermenti acris vnc: iij. axungia gallinæ vnc: ij. sacchari albi vnc: dimid: croci drach: j. vitellos ouorum num: ij. atque cum oleo rosaceo cataplasma conficiebat, idque bis in die applicabat, quoadusque sanam particulam à putrida separatam conspiciebat, hoc enim indicium est carbunculi feruorem esse extinctum. neque interim negligebat locum Carbunculo viciniorem inungere cerato de cerusa camphorato, ut progressum carbunculi inhiberet, post hæc à cataplasmate abstinebat, ac solo butyro supra folium brassicæ imposito utebatur, circulumque, qui iam à sana particula segregabatur, puluere sacchari candi aliquoties replebat, quoadusque summa cum dexteritate carbunculum integrum, seu frustum radicatus euelleret, perpetuò animaduertens,

60. tens, ne venam aliquam insignem, arteriam, aut nervum offenderet. Hoc modo aliquando extracti sunt carbunculi, qui, teste Nicolao Massa, ad libras duas ponderabant maximo cum foetore, quod erat indicium insignis putredinis, vlcus deinde mundabat, & ad cicatricem deducebat eodem modo, quo & cetera vlcera curari consueverunt. Vbi verò plurimæ conspiciebantur vesiculæ, vel nigredo in superficie carbunculi, nullo modo inurebat, sed alia via incedendum esse putabat, nempe eadem, quæ à nobis, præter inustionem proposita est; sed quia sæpissimè contingit, vt ex istis carbunculis ramulus vnus, vel alter ad Bubonem vsque perueniat, ex quo agrotantes summum dolorem, atque incendium perentiscunt, ideo in hoc casu linimentis frigidioribus sæpius in die ramulos istos inungebat, & vt facilius à sana particula carbunculus segregaretur, validiori adhuc cataplasmate utebatur. Recipe fermenti acris, therebintinæ laricinæ añ: vnc: iij. fuliginis fornacis vnc: ij. & dimid: butyri recentis vnc: ij. smegmatis, seu saponis nigri vnc: iij. ieroci drach: j. & cum quatuor vitellis ouorum cataplasma parabat, quo utebatur quoadusque sana particula à putrida conspiceretur, iisdemq; medicamentis ad morbi vsque finem utebatur, quibus & in reliquis vsus fuerat. Et hæc in præsentia satis fore mihi videntur, ad horum pestilentium tumorum integram curationem, si quis plura desiderat alios celebriores authores perlegere poterit, nos enim

enim breuitati, atq; vtilitati studentes, ea tantum in 61.
medium attulimus; quæ cum ratione, tum multipli-
ci experientia securiora esse comperimus.

De symptomatibus verò corrigendis, quæ has
inflammationes aliquando concomitari solent, non
videtur necessarium quicquam in medium asferre,
tum quia ex causarum internarum amotione & ipsa
evanescere solent, tum quia & alijs acutis morbis
communia esse consuevere, & de his à Galeno lib:
xij. meth: & ad Glauconem fusiùs est pertractatum,
ita & vnicuiq; exercitato medico cognita esse non
dubitem. Ad vltimam igitur huius nostræ tracta-
tionis partem tandem deueniendum.

Et si omnis horum morborum præcautio aliquo *De præ-*
modo curationem ipsam ordine præcedere videatur; *serua-*
tamen, ne methodus curationis perturbaretur, de *tione.*
ipsa vniuersam tractationem priùs instituendam
censui, quod cum à me breuiter, ac distinctè perfe-
ctum putem, postremo loco, quomodo à peste hac
nos ipsos præseruare valeamus tractandum mihi
duxi,

Iam igitur huius præcautionis speculationem in
in duas partes diuidere volui, vt scilicet vna ad sin-
gulos priuatim pertineat, altera & ipsi Magistratui
quoque sit communis, qui vel Ciuitatis, vel Pro-
uinciæ curam habere debet. Quòd ad priorem at-
tinet, illud inprimis sciendum est, duos scopos no-
bis proposuisse Galenum lib: primo de differ: feбри-
um cap: 4. primùm, vt corpus sit maximè perspira-
bile,

62. bile, & ab excrementis liberum, deinde vt causa effici-
 scienti, quæ nobis manifesta sit, viribus omnibus
 obuiam eamus, eamque rescindamus; qui quidem
 scopus præcipuum locum mihi obtinere videtur,
 si enim nobis ipsis à scabie, lepra, & alijs morbis
 minus contagiosis præcauere non possumus, si cum
 ijs, qui istis laborant, versemur, quanto minus à
 contagiosissimo hoc morbo nobis præcauebimus,
 si cum ijs versemur, qui pestilentibus his morbis
 fuerint correpti? non tamen negandum erit, corpo-
 ra ab excrementis libera alijs facilius morbum hunc
 superare posse, si fortè in talem inciderint agritu-
 dinem: Quod quidem imprimis monere volui pro-
 pter empiricos impostores, qui non modò vulgares
 homines, sed & nobiles, & Principes suis figmentis
 mirum in modum decipere solent, secretiora nescio
 quæ Antidota illis proponentes, cum certo certius
 sit, & Palmerius, & alijs optimi medici testentur,
 nullam adhuc Antidotum inuentam, quæ nos à pe-
 stiferis morbis immunes reddere debeat. Sed ad
 rem redeamus. Galenus loco citato breuissimè sco-
 pum priorem his verbis nobis patefecit. Summa
 eorum (vt ait Hippocrates) putredo fuit, atque id
 ipsi agnoscences, quæcunque corpora humida vi-
 dimus, statim quouis modo exiccare studuimus,
 quæcunque verò sicciora, pristinam in his natu-
 ram custodiuius, ac quæ excrementis plena, pur-
 gationibus persanauimus, obstructions verò me-
 tum aperuimus, & quæ sequuntur. Valeant ergo
 illi, qui præter putredinem, venenaram nescio quam
 qualitatem

qualitatem nobis proponunt, cum Galenus non 63.
nisi putredinis mentionem faciat eo in loco, & ab
ipsa sola præseruationis scopos nobis proponat.
Ex quibus manifestè ostenditur, quomodo ince-
dendum sit circa præcautionem, vt hinc quoque
erroris conuincantur ij, qui indifferenter purgantia
medicamenta omnibus præscribunt, venamq; in-
differenter omnibus aperiunt, cum Galenus non ni-
si qui excrementis abundant, purgandos esse præci-
piat. Quibus verò medijs reliquis scopis à Galeno
propositis satisfacere valeamus, vnicuiq; exercitato
medico exploratum esse non dubito, hoc tantum
admonebo medicinæ tyrones, vt non nisi leuiori-
bus vtantur pharmacis, qualia sunt syrupus, ac mel
rosaceum solutiuum, Manna, Tamarindi, Rhabar-
barum, agaricus, flores cassiæ & his similia, habi-
to semper respectu ætatis, atq; humorum redundan-
tium, cacochymos tamen valentioribus tractabi-
mus, vt ad meliorem statum eos deducamus, neque
hic commemorabo, quæ pestis tempore à veteri-
bus, & recentioribus in medium afferuntur, cum
multa minus apta mihi videantur, sed paucis ero
contentus, vt & simul breuitati studeam. Com-
muniter igitur in hoc casu felici cum successu vtī
solemus pillulis Ruffi, quæ communiter de tri-
bus, & pestilenciales vocitantur, conficiuntur e-
nim ex aloë, Myrrha, & croco. Rasis siceas de-
scripsit. Recipe aloës lotæ vnc: ij. myrrhæ electæ
vnc: j. croci vnciam dimidiam, misce, & cum vi-
no aromatico parentur, idem præstabunt pillulæ
I 2 mastichinæ

64. mastichinæ Petri de Abano, vel de tribus cum rhabarbaro, cum valentius purgare bilem, & pituitam voluerimus, semel in hebdomada, vel bis in mense sumi debent, sed in æstate tutius erit sumere florem cassiæ cum pulvere rhabarbari, vel syrupum rosaceum soluti: cum decocto pulpæ tamarindorum dissolutum. Corpore ab excrementis expurgato licebit vti aliquo electuario, seu Antidoto (vti vocant) in qua facultas insit superfluas humiditates absorbendi, corq; ipsum, vti fontem nativi caloris, ad roborandi, vt facilius deinde noxios vapores, ac pestilentes à se repellere valeat. Horum syluam plurimam inuenire licet apud celebres authores, qui hac de re integra opuscula ediderunt, nihilominus Antidotus, seu electuarium de ouo omnia præstare potest, quæ superius recensuimus, & si quis animaduertet, quæ ab alijs proponuntur, nil ferè inueniet, quod in celeberrimam illam compositionem non ingrediatur, quod quidem confirmare volo exemplo illius compositionis, quam pro summo secreto retinet apud se serenissimus Rex Hispaniarum, cuius compositio talis circumfertur. Rec: Myrrinæ selectæ, masticis, Boli armenæ, terræ ligillatæ, ligni aloes, Caryophylli: maceris, croci, añ: partes æquales, misce fiat puluis, capiat singulis matutinis. Pauperes verò hac summa cum vtilitate vti poterunt, dicunt enim à Pompeio Magno in Mithridatis sacrario fuisse inuentam. Rec: nuces iuglandes numero duas, ficus toridem, rutæ foli: xx. & salis granum: quæ dos singulis diebus deuorari debet. Petrus verò Forestus

restus in suis medicis observationibus de morbis pe- 65.
stilentibus, vt facilius ab omnibus haberi possit,
habito respectu omnium ingredientium, dosin au-
get, & cum syrupo de acetositate citri in electuarij
formam redigit, ex quo quotidie cochlear vnum su-
mendum iubet, testatur enim vir doctus, & ingenu-
us, se hac sola Antidoto seipsum, & plurimos alios à
peste Harlemensi præseruasse. Licebit quoque vti
rotulis ex speciebus liberantis, seu ijs, quæ solo sac-
charo, & flore sulphuris superius descripto parari
solent. In quo vis maxima inest exiccandi, atq; pu-
redini resistendi. Clarissimus verò Augenius de
monte sancto miris laudibus celebrat vsum olei, seu
spiritus vitrioli, cuius integra verba huc transcri-
bere non grauabor.

In alijs generibus pestis, ephemera excepta, *olei vi-*
oleum vitrioli mirabile est, & quando opus est præ- *trioli*
seruare corpora pituitosa, vel aliàs repleta humori- *vires.*
bus vitiosis, melius remedium non inuenietur. Duo , ,
autem sunt genera huius olei, vnum potabile est, , ,
alterum causticum ad alia maximi momenti. Tem- , ,
pore caniculæ, nisi magna vrgeat necessitas, non v- , ,
surpetur, alijs temporibus securissimum est, gustui , ,
gratissimum euadit, non inflamat humores, appe- , ,
titum excitat, ventriculum corroborat, corpus ab , ,
omni corruptione liberat, eam exiccat, putredinem , ,
arceat, impeditque ne fiat. Datur omni ætati, omni , ,
temperamento, infantibus exhibentur guttæ duæ, vel , ,
tres, in ætate consistenti constitutis à quinq; ad decem , ,
cum vncia vna, & dimidia syru: de citro, & vncijs , ,
I 3 quatuor

66. quatuor iusculi boni pulli, in quo bullierint folia,
,, & radices boraginis, & acetosæ, in temperamentis
,, calidis exhibeo ad vncias octo cum eadem materia,
,, & ut vim suam magis exerat, singulis vicibus addo
,, camphoræ grana duo, vel trocisci: camphoræ grana
,, vj. quando tamen grauedo capitis non est. In cor-
,, poribus humidis bis in septimana datur horis qua-
,, tuor, vel quinque ante prandium: in ijs, qui minorem
,, habent humiditatem, datur semel, & securissimum
,, euadit. Imò ausim dicere ad febrem pestilentem sa-
,, nandam esse medicinam, quæ non habeat parem, ut
,, declarauimus in libris nostris de curatione. Hacten-
us Primarius medicinæ professor in celeberrimo
gymnasio Patauino. Sed ad rem redeo, sicuti igitur
hæc, & similia semper magni feci, ita sententiam il-
lorum minimè probare possum, qui tempore pestis
perpetuò in ore detinendam iubent radicem Zedo-
ariæ, Angelicæ, & his similes, falsò existimantes se
posse aditum vaporum pestilentium ad interna pro-
hibere, ac si per alias vias ad interna peruenire non
possent, addo quod cum hæc calida admodum sint,
fauces nimio æstu accendunt, & per consequens de-
biliiores reddunt, ut facili negotio humores noxi ad
illas partes currant, & inflammationem ibidem ex-
citando ægrotantem breui temporis spatio suffo-
cent. Neque illorum inuentum probare possum, qui
Amuleta nescio qualia ex Arsenico, & mercurio no-
bis proponunt, cumq; ipsi ratione valida certare
non possint, ad experientiam confugiunt. Sed si li-
cebit his armis certare, facile nihilominus vincen-
tur isti.

67.
tur isti. Nam in peste illa Veneta, cuius mentionem
fecimus, cum à præcipuis medicis pro singulari præ-
seruatiuo fuissent talia proposita, nemo erat ex ciui-
bus, qui tales sacculos non gestaret, verum contra-
rium successum senserunt omnes, & ex primarijs me-
dicis ad quinquaginta fuere tunc temporis desidera-
ti, Ideò cum excell: Massaria, Augenio, & alijs do-
ctissimis viris, talia circumforaneis relinquenda pu-
to. Et hæc de præcautione satis, quam quisq; priua-
tim sibi, & suis adhibere debeat, si vnum addidero
quod maximè vtile, ac necessarium esse puto ijs, qui
cum ægrotis conuersati fuerint, vt sciant an & ipsi
contagium contraxerint, nec ne, communis est enim
medicorum omnium sententia, vt spatio quadragin-
ta dierum in periculo versentur, Consulo igitur, vt
balneum sibi parent ex herbis odoratis, vt puta
salvia, rosmarino, chamæmelo, rosis, & corticibus
citriorum, vel aranciorum: deinde nouis vestimen-
tis ab amicis allatis vnusquisq; se induat, mox extra
urbem secedat vbi aër sit salubrior, & non suspectus,
ibi per triduum sumat infra scriptos syropos. Rec:
syr: de boragine, de endiuia, de acetositate citri añ:
vnc: dimid: aquæ, vel decocti boraginis, endiuie,
acetosæ, pimpinellæ añ: vnc: j. margaritarum præ-
paratarum drach: dim: misce, post syropos sic pur-
gabis. Rec: floris cassiæ vnc: j. electuarij de Sebesten
drach: iij. electuarij de ouo drach: j. misce fiat bolus,
vel dissoluatur cum iisdem aquis stillatitijs, & post
quintam horam comedat, multiplici experimento
comprobatum est, vt si quis contagium acceperit à
I 4 medicamento

68. medicamento sumpto eadem, vel altera die Bubo, vel carbūculus se prodet, sin minus poterit vnusquisque tutior esse de salute sua, modo cum infectis amplius non se immisceat, & vtatur bono victus regimine.

Superius inter causas naturales, & externas mentionem fecimus aëris, prauorum ciborū, & potuum, atq; ipsius contagi. Quibus causis, cum diuersæ sint, diuerso quoq; modo cum a nobis ipsis, tum potissimum a Magistratu ipso, illis obuiam esse eundem videtur. Testatur Galenus lib: de Theriaca ad Pisonem cap: 16. quod Hippocrates cum animaduertisset pestem ex Æthiopia in Græciam venientem, ventis nimirum illam adducentibus, nulla alia ratione illam a suis Græcis repulerit, eamq; inde planè auerterit, nisi igne perenni aërem puriorem reddendo ex lignis suauem odorem redolentibus. Cognouerat enim vir sapientissimus, putredinem illam non ex occulta aliqua causa, vt perperam quidam Hippocratis mentem interpretati sunt, sed ex nimia humiditate fuisse contractam, cui exiccantibus, & humiditatem illam excrementitiā absumentibus occurrere voluit, & quia foetor putredinis est perpetuus comes, ideò fragrantibus odoribus illius malitiā emendare decreuit, eaq; de causa, vt tanti beneficii ciues essent memores, statuam illi auream in loco publico erexerunt. Diuini igitur senis consilium amplectentes, & nos idem faciendum curabimus, si in eodem periculo locum, vbi fuerimus, constitutum animaduuerterimus. Sed quia copia eorum præciosorum,

rum, quibus ipse vsus est, odoramentorum, nos ca- 69.
remus, ideo in ipsorum locum Thus Æthiopicum,
Myrrham, Styracem, Benzoinum, baccas lauri, iu-
niperi, myrthi, & his similia accipere poterimus.
Quod si ignis accensus in Ciuitate aëris corruptelam
emendare non poterit; tunc viciniore sylvas com-
burere, & vt aliquibus placet, bellicis quoq; tor-
mentis malitiam illius emendare tentandum erit; ne-
que a ratione alienum erit, vt vnusquisq; in proprijs
aëdibus odorata suffimenta fieri curet, sic tamen vt
in æstate frigidiora, in hyeme calidiora semper eli-
gantur. Idem faciendum cum ex stagnantibus aquis,
cloacis, sterquilinijs, & id genus putridis exhalatio-
nibus aër inficitur. Sed præter hæc tenetur Magi-
stratus originem tanti morbi a peritioribus medicis
inquirere, vt tempestiuè ciuitatem a tanta labe libe-
rare possit. Iam si naturalibus remedijs aëris cor-
ruptio emendari non poterit, vt ad salubriorem lo-
cum nos ipsos transferamus, consulo, ibi tam diu
mansuri, donec Clementissimo Deo visum fuerit
tantam calamitatem a loco habitationis nostræ pe-
nitius auertere, & vt vulgò dici solet, citò abire, pro-
cul abesse, ac tardè redire. Sin autem aër insigni ali-
qua intemperie corpora nostra alterare cœperit, per
contraria; quoad eius fieri poterit, corrigendus
omnino erit, ita vt vel publicè illud fiat, vel saltem
vnusquisque priuatim in suis domibus sibi ipsi pro-
spiciat, tam suffitibus, quàm cibis, ac potibus in-
temperiem istam corrigen-
tibus.

Quod


Quòd si ex prauis alimentis, & potibus pestis originem habuerit, tunc tota ferè præcautionis vis in Magistratu, vel in exercituum Ducibus reposita esse videtur; qui prouidere debent, ne quid corruptum in Ciuitate, vel in exercitu vendatur, & quòd de cibis, ac potibus prauis dico, idem intelligi volo de ijs, qui etsi ipsi putridi non fuerint, virtuosiores nihilominus succos in nostro corpore, saltem sua copia generare possunt, nam hac sola de causa scimus, exercitus in Vngaria aliquando dissipatos ob nimium vsum melonum, & aliorum fructuum humidiorum, quibus abundat fertilissima, ac nobilissima illa Regio.

Cæterum si ex contagio pestis in ciuitate occultè serpsit, vt sapissimè fieri animaduertimus, facilius huic malo occurret Magistratus, si statim à principio, contagij originem inuenerit, & postea progressum illius sæuerissimis legibus intercluserit, eaq; omnia seruari præceperit, quæ à Christianissima, atque prudentissima Republica Veneta in hoc casu præcipi animaduertimus. Admonemus interim, vt vnusquisque sui rationem habeat, vt temperanter viuat, cibis optimi succi vtatur, & potibus, ebrietatem, immodicam venerem, somnum meridianum, lusus omnes, & publicas conuersationes qualescunque fuerint, in primis euitet; curas & animi sollicitudines à se abijciat; sit misericors & liberalis erga pauperes, Deoq; Opt: Max: se tradat, cui soli sit honor, & gloria in sempiternum, Amen.

*Errata paucula benivolus lector
ita corrigat.*

*Fol. 13. lin. 1. inficiamur. fol. 15. l. 19. pestiferorum.
fol. 16. l. 6. potissimum. fol. 45. l. 3. cineribus. 45. l. 28.
absterges. fol. 45. l. 22. bolo. fol. 53. l. 28. arteria: fol. 57.
l. 11 rubicundus.*





005644080

